



## MEDICINA HUMANA

**Nombre del alumno: Jhair Osmar Roblero Díaz**

**Docente: Dr. Guillen Reyes Luis Enrique**

**Nombre del trabajo: enterocolitis necrotizante**

**Materia: pediatría**

**Grado: 6°**

**Grupo: "B"**

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 04 de junio de 2023

# Enterocolitis Necrotizante

La urgencia vital digestiva más frecuente en el período neonatal. Se caracteriza por diversos grados de necrosis de la mucosa o de la pared intestinal.

Factores que contribuyen a la aparición

- \* Isquemia de la mucosa
- \* Necrosis
- \* Acumulación de gas en la submucosa
- \* Progresión de necrosis hasta la perforación
- \* Peritonitis
- \* Sepsis

Segmentos más afectados

- \* Íleon distal
- \* Colon proximal

Factores de riesgo

- \* Prematuridad
- \* Colonización bacteriana en el intestino

Se desarrolla sobre todo en neonatos prematuros con exposición al sustrato metabólico de una inmunidad intestinal.

## Diagnóstico

- Detección de sangre en materia fecal
- Radiografía de tórax
- Ecografía

## Tratamiento

- Interrupción de la alimentación
- Aspiración nasogástrica
- Reposición hídrica
- Antibióticos de amplio espectro
- Nutrición parenteral total
- En ocasiones cirugía o drenaje percutáneo

## Complicaciones

- Un orificio en el intestino
- Cicatrices o zonas estrechadas
- No poder absorber la comida y los nutrientes
- Infección grave