




Nombre de alumnos: Palma Acevedo Felipe Mauricio

Nombre del profesora:

Nombre del trabajo: temas de clase.

Materia: crecimiento y desarrollo.

Grado: 7 Grupo: "A"



# Recien Nacido

**Embarazo**

- Controles prenatales
  - Urocultivo
  - Glucemia
  - VDRL
  - Ecografía
  - Citología cervical
  - Carnet de vacunas
  - Serología Hepatitis B y C
  - Para prevenir infec. perinatales
- Parto vaginal o cesárea
  - Infecciones perinatales
  - Colocar inmediatamente al RN sobre la madre

**Colocar inmediatamente al RN sobre la madre**

- Fomenta el apego temprano
- Beneficios para el niño y para la persona gestante
- Ingestión temprana del calostro
- Mayor producción de oxitocina y prolactina
- facilita la expulsión de la placenta, la bajada de la leche materna
- mejora la lactancia

**Adaptación postparto**

- buena adaptación
- Expansión pulmonar
- Cierre del foramen oval
- Disminución de la PA de A. pulmonar y aumento del flujo sanguíneo
- inicio del cierre del conducto arterioso

**Examen físico**

**Inmediatamente después del parto**

- APGAR
  - 0= sin manifestaciones
  - 10=RN normal
  - Al 1', a los 5', a 10'
- FC: 120-160 lpm
- Patrón respiratorio: 30-60 rpm
- Respuesta al estímulo: llanto
- Tono muscular: buena flexión
- Color de piel: rosado
- Peso: 2500-4000g
- Talla: 48-53cm
- Perímetro cefálico: 33-36cm
- Temperatura axilar: 36-37°C


**examen por sistemas**


12-24hs luego del nacimiento

- Sistema neuromuscular**
  - Reflejos normales
    - Reflejo de hociqueo
    - Reflejo de marcha automática
    - Reflejo de parpadeo
    - Preñión plantar
    - Preñión palmar
    - Reflejo de Moro
    - Reflejo de Babinski
- Cuello
- Tórax
- Corazon
- Abdomen
- Genitales
- Espalda y recto
- Extremidades
- Cadera
- Cabeza
- Ojos
- Orejas
- Nariz
- Boca y garganta

**Piel**

- Test de Capurro para determinar EG
  - Textura de la piel
  - Forma del pabellón auricular
  - Tamaño de la glandula mamaria
  - Pliegues plantares
  - Formación del pezón
- ictericia
  - fisiologica
  - En el 70% de los RN





**CAMBIOS GENERALES EN LA ADOLESCENCIA**

Maduración física

temprana

conlleva

- ventajas a
- nivel socioeconómico
- nivel de población y liderazgo
- De Adultos
- menos creatividad
- menos perceptivos

cuando es

tardia

conlleva

- son más ansiosos
- menos populares
- De adultos son
- más creativos
- más tolerantes
- más perceptivos

cuando es


la

Un periodo de transformaciones físicas, psicológicas y sexuales

concepto

se presenta

- crisis de identidad
- dudas y descubrimientos
- cambios frecuentes de humor



<b>RECIÉN NACIDO</b>	BCG	Una dosis
	ANTI HEPATITIS B	1ª dosis
<b>MENORES DE UN AÑO</b>	HEXAVALENTE ACELULAR	1ª, 2ª y 3ª dosis
	ANTI NEUMOCÓCICA CONJUGADA	1ª y 2ª dosis
	ANTI-ROTAVIRUS	1ª y 2ª dosis (RV1)
	ANTI INFLUENZA	1ª y 2ª dosis (esquema inicial)
<b>UN AÑO</b>	ANTI NEUMOCÓCICA CONJUGADA	3ª dosis
	TRIPLE VIRAL (SRP)	1ª dosis
<b>18 MESES</b>	TRIPLE VIRAL (SRP)*	2ª dosis**
	HEXAVALENTE ACELULAR	4ª dosis
<b>CUATRO AÑOS</b>	TRIPLE BACTERIANA (DPT)	Dosis de refuerzo
<b>SEIS AÑOS</b>	TRIPLE VIRAL (SRP)	2ª dosis***