



Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Medicina Basada en Evidencia

Trabajo:

Apuntes

Docente:

Dra. Yanet Del Rocío Alfonso Maldonado

Alumno:


Casto Henri Mendez Mendez

Semestre y grupo:

8° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 19 de marzo de 2023

Hemorragia obstétrica



Definición

Hemorragia

Parto → 500 cc

Cesárea → 1000 cc

QT

- Tono → Retención urinaria

- Trauma → laceración

- Tejido

- Trombina

ACOG-2017

≥ 1000 cc o pérdida de sangre con

alteración hemodinámica

- DX: Oportuno y reemplazo de volumen

- Equivalencia de O₂ en sangre

Calculo Sangrínico

- Regla de 30

- Ergonovina 0.2 mg IM.

- Misoprostol 600 mcg v.o.

Manejo Oxitocina 10 u. IM.

- alumbramiento posterior 20 u. IV

Eribetoina 100 mcg IV. Ceftaz

Estereon hipertrofia de piloro

Factores perinatales y la EHP.

- primer hijo
- parto prematuro
- parto por cesárea

Examen físico → Piel; Cabeza y cuello;
A. Respiratorio; A. Cardiovascular;
Luz; Abdomen; Genitourinario;
Neuromuscular

Hipertrofia del músculo piloro

- Vomito postprandiales no bilioso
- irritación continua tras vomito

Palpable de Oliva pilórica

Tx Qx.

Dx:

USG abdominal
Imágenes
en doble vista.

Visita antes de la semana 14

- * USG primer trimestre semana 11
- Valorar vitalidad y CG.
- Historia clínica completa
- Edad Gestacional por UR.
- Valorar esquema de vacunación
- * Laboratoriales.
- BH; GpO y RH; EGO; urocultivos, VDRL, VIH, Q5;

Visita entre semana 14-24

- * USG 2do trimestre: semanas 18-22
- Valorar Estructura malformación
- Edad a medir AU, FCF, Movimiento fetal
- * Laboratoriales
- CTGO en caso de glucosa mayor a 92; EGO (valorar ITUS).

Semana 24/28

- Verificar FC; altura fémur sv.
- Desc. incompatibilidad RH
- Aplicación de inmunoglobulina Anti-D.
- * Laboratoriales
- 2do tamizaje de DM
- BH → Coagular Hb
- EGO.

Semana 28-34

156 Tercer trimestre

Alteraciones del crecimiento

EG; FCF; SV

Datos de alarma sobre precauciones
de alta - embarazo prematuro y
de presión.

Laboratoriales

CGO.

Semana 34-36

- FCF

- Monitores de Leopold

- Datos de alarma de eclampsia;
Embarazo prematuro; depresión;
Lactancia materna

Código Mater

Es la activación de un mecanismo de alerta a personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica para atender una emergencia y salvaguarda la vida de la madre y producto.

¿Dónde hay código mater?

- Unidad quirúrgica
- Unidad obstétrica
- Labor
- Emergencias
- Preparación quirúrgica
- Hospitalización
- DEL