



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

### Nombre de Alumno:

Gordillo López Eric Roberto

### Nombre del Docente:

Romeo Suarez Martínez

### Nombre del Trabajo:

Diagramas

### Materia:

Urgencias medicas

**Grado: 8° Grupo: "A"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 02 de junio de 2023.

**Obstrucción Intestinal** → hace referencia a la detención del tránsito digestivo, esto independiente de la causa

↓

**Factores de riesgo**

- Tomaciones intestinales
- hernias abdominales
- 76 años

**Tratamiento**

- Reposición hidroelectrolítica
- ayuno si tiene que ser candidato

**Clinica**

- Dolor abdominal
- vómito
- Distensión abdominal
- Hiperistalsismo
- Fiebre

→ **Etiología**

- Adherencias
- Hernias
- Tomores
- Fibrosis quística
- Inflamación intestinal

→ **Diagnóstico**

- Leucocitosis
- Análisis de heces
- Dx abdominal
- TAC
- USG

**Perforación Intestinal** → Escape del contenido del tubo digestivo hacia la cavidad peritoneal.

↓

**Factores de riesgo**

- > 40 años
- cirugías previas
- Ente intestinal

**Tratamiento**

- Fluorocefalona
- Antibiótico
- cirugía de emergencia

**Clinica**


- Dolor abdominal
- vómitos
- fiebre
- oliguria
- abdomen en tabla

→ **Etiología**

- Cuerpos extraños
- Tomores
- Traumatismo
- obstrucción intestinal
- colitis isquémica

→ **Diagnóstico**

- Clinica: antecedentes
- Rx de tórax



**ESGUINCES** → Es un estiramiento o desgarro de los ligamentos, las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en la articulación

**Fisiopatología**  
Una caída y/o torsión brusca puede ocasionar la pérdida de la posición normal de una articulación puede provocar

**manifestación clínica**  

- dolor articular
- inflamación
- Rigidez articular
- Hematomas
- Alotermia localizada

**Factores de riesgo**  

- Condiciones ambiental
- fatiga/estrés muscular
- Equipo inadecuado

**Etiología**  

- Tobillo - Al cambiar o hacer ejercicio en superficies desiguales.
- Rodilla: girar bruscamente en los ejercicios

**Clasificación**  

- G1 - consiste en la distensión de parte del ligamento sin rotura al articularlo
- G2 - rotura parcial o total de ligamentos
- G3 - rotura total con articularlo resaca el hueso.

**Diagnóstico**  

- Clínico
- Examen físico
- Radiografía
- Resonancia magnética


**Tratamiento**  

- Inmovilización
- Reposo
- Elevación
- Pzio

**Rehabilitación**  

- Carga protectora
- calentamiento previo al ejercitar
- Correr/ ejercitar en superficies planas





**Hemorragia Digestiva** → Extravasación de sangre en el tubo digestivo con presencia de melenas, hematemesis, hematoquecia de forma aislada o conjunta de mas síntomas de descompensación hemodinámica

↓

<b>Digestivo alto</b>		
Sangrado del esófago, estomago duodeno (por encima del ligamento de Treitz)		Síntomas de descompensación hemodinámica
↓		Palidez
<b>Digestivo bajo</b>		Taquicardia
Sangrado en intestino delgado (yeyuno-íleon)		Oliguria
Sangrado de intestino grueso y del recto		Trastorno de estado mental
↓	<b>F. Riesgo</b>	<b>causas</b>
<b>Citotica</b>	Hipovolemia	Úlcera péptica
Mareo	Q. se 720-90%	Várices esofágicas
Hematemesis	Aines	Lesiones gástricas
Anemia	Antiagregantes	Sx mamar-úlcera
Astenia	Insuficiencia hepática g.	Esofagitis
Adinamia	Falla orgánica m.	Tumores
↓		angiodisplasia
<b>Estudios complementarios</b>		
BH - ag - electrolitos - PFH → Clasificación Forrest		
PIT - Endoscopia		
↓		
<b>Tratamiento</b> → IBP en IV x 0y01 (esomeprazol / omeprazol)		
Tetraciclina		

pancreatitis → inflamación del páncreas → diagnóstico

↓

Control → síntomas

- Dolor en zona alta del abdomen	Dolor abdominal en semicirculo.	Ecografía abdominal
- pérdida de peso		Tomografía
- Heces líquidas con fiebre		Análisis de heces
- dolor referido	Taquicardia	Análisis sanguíneo
	Nauseas y vómito	Lipasa + Glucosa

↓

causas de pancreatitis → factores R.

Coliclios biliares	E. de alcohol	- (A) Parte II
Alcoholismo	Pancreas	↓
N.A de triglicéridos	obesidad	Trombocitosis
E. coleso de excreción de sangre	Du rre	Anorexia
Fibrosis quística	Genético	Autodiagnóstico
		exposición a toxinas
		apoyo nutricional
		Tx quirúrgico
		Cefale

Colangitis Aguda → infección de la vía biliar → etiología

↓  
Síntomas

Temperaturas ↑  
+ fatiga

Posteyroves ↑  
+ sequedad en ojos  
x boca


+ Dolores en la parte superior derecha del abdomen  
+ Hinchazón de bazo  
+ Dolores de hueso

Torido ← Cálculo Oligoestático a Litrada retrograda  
Tratado de chateot  
+ Dolores abdominales  
+ fiebre

+ ictericia  
Pentada de Reynolds  
+ T. Charcot  
+ Shock  
+ confusión mental

+ obstrucción benigna  
+ obstrucción maligna  
de gástricos desde abdomen  
↓  
complicación  
absceso hepático piógeno  
↓  
fallo de riño  
- Mujeres  
- 30 x 60 años  
- Genético  
- fumadores  
- 100





**Hemorragia Digestiva** → Extravasación de sangre en el tubo digestivo con presencia de anemia, hemólisis, hematoqueia de forma aislada o conjunta de mas síntomas de descompensación hemodinámica

↓

**Digestivo alto**  
Sangrado del esófago, estomago duodeno (por encima del ligamento de Treitz)

↓

**Digestivo bajo**  
Sangrado en intestino delgado (yeyuno-íleon) sangrado de intestino grueso x del recto

↓

**Citotax**  
mareo  
Hematemis  
Anemia  
Asteno  
Adinamia

↓

**Estudios complementarios**  
BH - ag - electrolitos - PFH → Clasificación Forrest  
PTT - Endoscopia

↓

**Tratamiento** → IBP en IV x oral (esomeprazol / omeprazol)  
Terlipressina

**Síntomas de descompensación hemodinámica**  
Palidez  
Tegu. cardia  
oliguria  
Transtorno de estado mental

↓

**F. Riesgo**  
H. Pylori  
Q. sc 720-90%  
Alnes  
Antiagregantes o.  
Insuficiencia hepática g.  
falla orgánica m.

↓

**causas**  
Úlcera péptica  
Vejetas esofágicas  
Erosiones gástricas  
Sx mamar-úlcera  
Esofagitis  
Tumores  
angiodisplasia

pancreatitis → inflamación del páncreas → diagnóstico

↓

Control ← síntomas

- Dolor en zona alta del abdomen	Dolor abdominal en semicirculo.	Cronología abdominal
- pérdida de peso		Tomografía
- Heces líquidas con fiebre		Análisis de heces
- dolor referido	Taquicardia	Análisis sanguíneo
	Nauseas y vómito	Lipasa + Glucosa

↓

causas de pancreatitis → factores R.

Coliclios biliares	E. de alcohol	- (A) Parte II
Alcoholismo	Pancreas	↓
N.A de triglicéridos	obesidad	Trombocitosis
E. coleso de excreción de sangre	Du rre	Anorexia
Fibrosis quística	Genético	Autodiagnóstico
		causado por
		apoyo nutricional
		Tx quirúrgico
		Cefalea