

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Escuela de medicina

Materia:

Medicina basada en evidencias

Trabajo:

APN y EF

Catedrático:

Dra. Yaneth del Rocío Alfonso Maldonado

Presenta:

Juan Pablo Sánchez Abarca

Semestre y grupo:

8°B

Comitán de Domínguez, Chiapas
19 de marzo de 2023

APP

Paciente femenino de 26 años de edad, producto de la gesta, una obtenida por cesárea en la semana 38. Producto vivo que no llora al nacer, que necesita oxígeno, presenta cianosis y dificultad respiratoria. Sin complicación adyacente. Le aplicaron la vacuna de VCG al nacer y realizaron tamiz auditivo normal en el hospital materno infantil. Se realizó el alta de la madre a los dos días de la cesárea junto a la niña. Se aplicaron vacunas de hepatitis B a los 7 días de nacido en el seguro social, se aplica la segunda dosis a los dos meses de edad y la tercera dosis a los seis meses. Con esquema de vacunación completo. A los seis meses de edad estuvo internada en el hospital materno infantil por presentar fiebre, tos con flemas, dificultad respiratoria y le aplicaron nebulizaciones con salbutamol con cuatro sesiones. A los 9 meses presenta signos y síntomas de asma, fiebre, siendo tratada con montelukast, mejorando y en los próximos presentó cuadros esporádicos de enfermedad diarreica aguda. A los seis años presenta la caída de su primer incisivo inferior izquierdo.

Paciente femenina de seis años de edad. De aspectos generales normales, piel hidratada con brillo

elástica sin ninguna alteración, anexas; uñas y pelo bien implantados con buena higiene. Cabeza: posición erguida, de tamaño y forma correcta. Nariz: sin alteraciones en forma, tamaño o color. No se aprecian descargas por narinas ni eritema en mucosas. Ambas fosas nasales permeables. No se encuentran mocos ni sensibilidad. Senos paranasales no dolorosos. Boca: labios simétricos, de color y movimientos adecuados. No se observan lesiones o edema. Mucosa oral hidratada, no hay hiperemia ni descargas. Presenta lengua hidratada, móvil, no dolorosa. Paladar suave y móvil. No hay signos de lesión. Tórax y movimientos de amplexión y amplexación simétricos. A la palpación se encuentra apéndice xifoides protuyente, no hay zonas de sensibilidad y no se encuentran otras alteraciones. Vibraciones vocales presentes y de adecuada intensidad. No hay crepitación. No se palpa frémito. A la percusión se escucha un tono resonante en campos pulmonares y la matidez correspondiente a la silueta cardíaca. A la auscultación se escucha el murmullo vesicular de buena intensidad, sin ruidos respiratorios o espiratorios agregados. Abdomen depresible sin ninguna masa abdominal. Extremidades íntegras con buena funcionalidad, sin ninguna alteración. Presenta: FR: 25 rpm, FC: 90 lpm, Temp: 37°C y TA: 120/80.