

SINDROME DE

LEMIERRE




- Jesús Eduardo Gómez Figueroa
- Rudy Ángel Osvaldo Vázquez Zamorano

¿QUE ES?

El síndrome de Lemierre consiste en una infección orofaríngea con tromboflebitis secundaria de la vena yugular interna, frecuentemente complicada con focos metastásicos pulmonares. Es una enfermedad rara que afecta a adultos jóvenes y es causada principalmente por *Fusobacterium necrophorum*.

- ▶ 1936 André Lemierre
- ▶ Sepsis postanginal
- ▶ Presenta
- ▶ Dolor de garganta reciente
- ▶ Hemocultivos positivos
- ▶ Diseminación metastásica



CUANDO SOSPECHAR DE ESTE SÍNDROME

- ▶ Edad de 15 a 25 años
- ▶ Fiebre persistente
- ▶ Dolor de cuello unilateral
- ▶ Datos de infección en un segundo sitio (pulmón, trombosis séptica del seno cavernoso)



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

- Inicio: fiebre y faringitis reciente.
- Desarrollo: fiebre mayor de 39°C, odinofagia, postración y disnea.
- Embolismos sépticos pulmonares



DIAGNOSTICO

- Historia clínica
- Extracción de sangre para hemocultivos
- Eco-doppler y/o TAC



TRATAMIENTO

- 1-2 semanas de tratamiento IV: Clindamicina o metronidazole
- Valorar agregar Vancomicina
- Seguimiento de 2-4 semanas de tratamiento oral
- Intervención quirúrgica
- Anticoagulación: Controversial
- Involucre al infectólogo y al intensivista



Cuadro clínico.

- ▶ Se presenta generalmente como un cuadro séptico caracterizado por:
- ▶ fiebre y odinofagia de varios días de evolución tras el antecedente de una faringitis aparentemente resuelta.
- ▶ siendo en el 87% de los casos las tonsilas palatinas y tejido peritonsilar el sitio de infección primaria.
- ▶ osteomielitis, abscesos esplénicos y hepáticos, compromiso cutáneo y trombosis del seno cavernoso

Bibliografías:

1._<https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchradiol/v21n1/art08.pdf>

2._https://prezi.com/5ruqm_jrh_fp/sindrome-de-lemierre-fusobacterium-necrophorum/

3._<https://www.analesdepediatria.org/es-sindrome-lemierre-articulo-13101249>