



## MEDICINA HUMANA

**Nombre del alumno: Jhonatan Sanchez Chanona**

**Docente: Agenor Abarca Espinosa**

**Nombre del trabajo: Mapa Conceptual**

**Materia: Medicina Paliativa**

**Grado: 6°**


PASIÓN POR EDUCAR

**Grupo: "B"**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de mayo de 2023**

# Delirium (ESTADO CONFUSIONAL AGUDO)

Es un síndrome cerebral orgánico agudo, caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, depresión del nivel de conciencia, trastornos de la atención e incremento o disminución de la actividad psicomotora.



# Disnea

Experiencia subjetiva de molestia para respirar que consiste en sensaciones cuantitativamente distintas que varían en intensidad

Es

Un síntoma discapacitante en pacientes con un deterioro general de la calidad de vida

Muy

Común en pacientes oncológicos

La

Prevalencia

Varia

Con la localización del tumor primario y el estadio de la enfermedad

Se

Estima entre un 19% a un 64% en pacientes con neoplasias de diferentes orígenes

Fue

La causa de sedación en esta población

Causas

Directamente por el cáncer

La

- Compresión del tumor sobre un bronquio principal
- Debilidad y fatiga muscular y respiratoria
- Linfagitis carcinomatosa
- Tx. Quimioterapia, radioterapia o quirúrgico.

Pulmonares

Como

- Derrame pleural
- Fibrosis pulmonar
- EPOC
- Asma

Restricción por el aumento de presión abdominal

Como

- Ascitis a tensión
- Crecimiento abdominal

Otros

Como

- Ansiedad
- Anemia grave
- Sx. De anorexia-caquexia-astenia

El

Síndrome de vena cava superior (svs)

Es

El conjunto de síntomas y signos derivados de la obstrucción parcial o completa de la vena cava superior

Las

Enfermedades malignas son la causa principal, siendo la más frecuente el cáncer de pulmón

Clasificación

Disnea episódica

La

Aparición o incremento, de una crisis de disnea

caracterizada

Por una dificultad respiratoria transitoria y desproporcionada, ocasionada por un desencadenante conocido y con la presencia o no de disnea en reposos

La

Evaluación

Identificar

La causa subyacente

Mediante

Historia clínica detallada

Examen físico

Pruebas complementarias dirigidas

Como

- Pulsioximetría
- Gasometría arterial
- Radiografía de tórax
- Tomografía computarizada (TC) de tórax
- Hemograma
- Bioquímica

Percepción

