



MEDICINA HUMANA

Nombre del alumno: Jhonatan Sanchez Chanona

Docente: Agenor Abarca Espinosa

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Medicina Paliativa

Grado: 6°

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de marzo de 2023

C
R
I
T
E
R
I
O
S
D
E
T
E
R
M
I
N
A
L
I
D
A
D
O
R

Criterios de terminalidad

Criterios de terminalidad en enfermedades no oncológicas

- Enfermedad cardiaca: Insuficiencia cardiaca; síntomas ortopnea, disnea, arritmias, síntomas de falla cardiaca congestiva en reposo, aun con tratamiento optimo, paciente refractario al tratamiento, etc.
- Enfermedad pulmonar: EPOC, biomasas, tabaquismo crónico, fibrosis pulmonar, bronquitis crónica. La disnea incapacitante en reposo con pobre respuesta.
- Demencia: Evolución del estado funcional. Características; incapacidad para deambular, y vestirse sin asistencia, incapacidad para bañarse adecuadamente, incontinencia fecal y urinaria, incapacidad para comunicarse, presencia de complicaciones médicas.
- SIDA: Cuenta con CD4+: por debajo de 25 células/mcl. Carga viral: VIH RNA >100,000 copias/ml. Enfermedades oportunistas
- Enfermedad renal terminal: Insuficiencia renal crónica/aguda. Depuración de creatinina <10cc/min, CREA sérica >80mg/dl, uremia, oliguria <400mlal día hiperkalemia >7-0
- EVC

Manejo sintomático del dolor

Dolor no relacionado al cáncer

- Duración mínima de 3-6 meses
- Persiste más allá del tiempo esperado para la cicatrización de los tejidos o la resolución de la enfermedad subyacente.
- Hay que mantener la funcionalidad física y mental del paciente, mejorando su calidad de vida

Causas

- Dolor de origen primariamente neuropático
 - Neuropatía periférica (mono y polineuropatías)
 - Otras distrofias simpáticas reflejas
- Dolor de origen musculoesquelético
 - Artritis y periartritis
 - Síndromes miofasciales
 - Síndromes de dolor lumbar
- Otros orígenes
 - Vascular
 - Cutáneo
 - Otros

Dolor relacionado a cáncer

- Al momento del diagnostico y en estadios intermedios: 30-45 % de los pacientes experimenta dolor moderado a severo
- Cáncer avanzado: 75% de los pacientes presenta dolor
- Causas
 - Mecánica
 - Por efectos del tratamiento
 - Por otras causas racionales

Evaluación para el dolor

- Localización
- Temporalidad
- Severidad o intensidad
- Tipo de dolor
- Factores que lo exacerban y que lo mitigan
- Efecto del dolor sobre la capacidad funcional
- Fármacos empleados
- Estado psico-afectivo
- Urgencia o emergencias potenciales

Manejo para el dolor

- Analgesia
- Prevenir y minimizar efectos colaterales
- Mantener la más alta calidad de vida