



## Medicina Humana Nombre del alumno: Luz Angeles Jiménez

Chamec

Nombre del profesor: Dra. Karina Romero

Solorzano

Nombre del trabajo: Nota de evolución

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Medicina interna

Grado y grupo: 5° B

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de septiembre del 2022.

Instituto Mexocar	nut nog agesm	y cobay	NO <sub>6</sub>	TE XALOST	0609000	ע רפנטאפו
- 00		The second secon				erna
			The second secon	le evoluce	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	0.020.00
Nombre: Sglazar Jua	rez Jorge Mo	PSES Num.	seg. s	OC. 1 441394	303361111	44590K
Fecha Hora	Edad	American part of the Control of the		Nom. Com		BOOKE STREET, BUILDING TO
03 01 2022 .13 00	26 0000	MASCULA	-	333	8 9-0	4 0 1 51
899nos votales	Frecuencea (		10	25 peratorea	12012C-	nterial and
Temp. 36.8°C	97 10		THE PROPERTY AND ADDRESS OF	RPM	120/76 r	imng II
Cuenta con los os	gurentes dec	gnostycos		TOTAL STATE	00.01	0000
1. Trastorno mental y	del comportams	sento agocy	cdo c	consumo d	esustant	cyas no
especofficinte [Met	anotetamono	15).				-
2. Descartar psec	0595 Secund	aria.	(	1	G	
3. Evento Trombo	19co del braz	o derecho	0.	55	V	
Exploración f	T89ca				-	to military
Fisher desposito al	erta orgenta	do en pers	sona,	no orgent	ado en lug	ar y tempo
mates la overna	lo verbal con l	lagera pals	der	de tegument	05,0005 34	metricos
mates la ouetana	lo verbal con l	lagera pals	der	de tegument	05,0005 34	metricos
Dungles gancoges	narques perm	legera pals neables, m	der G	de tegument a oral, sen	os, ojos sy	ida con
pupalas asocoracas,	nargnas perm ventglatorga	legera pals leables, m , campos p	ider ( iucosi iulmoi	de tegument a oral, ser nares 89n	os ojos sy ostertor	ida con es nº sºbº-
pupelus esocorecas, cade cuada mecanecas	nargnas perm ventglatorga stndrome p	legera pals Leables, m Leables, m Leuropulm	onar,	de tegument a oral, ser nares son precordi	os, ojos sy nohodrata estertor	da con es nº sºbº- dos cardor
reactivo al estima pupilas isocorias, cade cuada mecanica lancias, sin integrar con consciente de ba	nargnas perm nargnas perm ventglatorga sindrome p	sódad apq seaples m seaples m	onar,	de tegument a oral, ser nares son precordia a globoso	os, ajos sy nohodrata estentor con ruga co expens	ida con es nº sºbº- dos carder sas de pa-
reactivo al estima pupilas isocorras, cade cuada mecanica lancias, sin integrar cos ritmicos de ba	narpas perm narpas perm ventplatorpa stndrome p en tono potens	seaples, m campos p leuropulm seables, m	onar,	de tegument a oral, ser nares 89n precordio globoso a palpac?	os, ajos sy nohodrata estentori con rusc co expensi ón, son pr	metricos ida con es nº sºbº- dos cardºcr sas de pa- resencºa
reactivo al estima pupilas isocorras, cade cuada mecanica lancias, sin integrar cos ritminos de bancos de megalias, períos de megalias, períos	narenas perma ventelatorea por tono ententententententententententententente	legera pals leuropulm endad, abd no doloros nte, sen da	index of ind	de tegument a oral, ser nares 89n precordio globoso a palpac?	os, ajos sy nohodrata estentori con rusc co expensi ón, son pr	metricos ida con es nº sºbº- dos cardºcr sas de pa- resencºa
reactivo al estima pupilas isocorricas, cade cuada mecanica lancinas, sin integram cos ritminas de bangalias de megalias, peris	olo verbal, con la con	legera pali leables m leuropulm endad, abd no doloros nte, en da en en eder	incosino de la concerta del la concerta de la conce	de tegument a oral, sen nares son precordin globoso a palpaco de orrotaco	os, ajos sy nohodrata estentori a con ruga a expensi in, son pr	da con es nº sºbº- dos cardºcr sas de pa- resencºa oneal, ex-
reactivo al estima pupilas isocorias, cade cuada mecanica lancias, sin integrar cos ritminos de bancio adiposo, blande megalias, peris tremidades integral Laboratorios y La	olo verbal, con la nariana perma ventilatoria perma en tono intendado adiçoso, rotalara preser sumetrica ba 28/12/2021	legera pali neables, m campos p leuropulm sodad, abd no doloros nte, son da son eder eu 8.87, l	incosionar, ionar, iona	de tegument a oral, sen nares 89n precordin globoso a palpaco de 9009taco de 9009taco	os, ajos sy nohodrata estentori a con ruga a expensi in, son pr	da con es nº sºbº- dos cardºcr sas de pa- resencºa oneal, ex-
reactivo al estima pupilas isocorias, cade cuada mecanicas, sin integram cos ritminos de basello adiçoso, blande megalias, peris tremidades integram Laboratorios y La	olo verbal, con la control de con	legera pali neables, m campos p leuropulm sodad, abd no doloros nte, son da son eder cu 8.87, li	onar, tos ma	de tegument a oral, sen nares son precordio a globoso a palpaco de orrotaco 122 Hto 44.4	estentorion, sen processon, sen proc	metricos ida con es nº sºbº- dos cardºcr sas de pa- resencºa oneal, ex-
reactivo al estima pupilas isocorricas, cade cuada mecanica lancinas, sin integrar cos ritminas de bunicas, sin integral adiposo, blande megalias, peris tremidades integral Laboratorios y La gabinete ure	olo verbal, con la control de	legera pali leables, m campos p leuropulm endad, abd no doloros nte, en da en 8.87, le (x-mb 23, él dia 24	der Geralder	de tegument a oral, sen nares 89n precordin globoso a palpaco de 9229taco 22 Hto 44.4 344 X 3.5	os, ojos sy nehedrata estentoria con rues on, sen pr con pereto 15, Plag 3	metricos ida con es nº sºbº- dos cardºur sas de pa- resencºa oneal, ex- 229.4 GL78 dos de he-
reactivo al estima pupilas isocorias, cade cuada mecanicas, cade cuada mecanicas lancinas, sin integram cos ritminos de basalinas, período adiposo, blande megalias, período tremidades integras y La gabinete ure	olo verbal, con la control de con	legera pali neables m campos p leuropulm sodad, abd no doloros nte son da son eder cu 8.87 l (x-mb 23 el dia 29	der Geral	de tegument a oral, sen nares 89n precondro a globoso a palpac? de 9229tacs 22 14to 44.4 344 x 3.5	estentorion con rusci con rusci con rusci con rusci con syn pri con persta don persta don persta con persta con persta con persta con persta con persta	metricos ida con es nº sºbº- dos cardºcr sas de pa- resencºa oneal, ex- 329.4;G178 Hos de he- homogeneo
reactivo al estima pupilas isocorras, cade cuada mecanica lancias, sin integram cos ritminos de banda de megalias, peris tremidades integral Laboratorios y La gabinete	olo verbal, con la control de con	legera pali neables, m , campos p leuropulm soldad, abd no doloros nte, son da soldad, abd co doloros nte, son da co 8.87, li (x-mb 23, el dia 24 uempa, co nento de	der construction on a la l	de tegument a oral, sen nares son precondro a globoso a palpaco de orrotaco de orrotaco 122 Hto 44.4 344, x 3.5 1 que no re urenquoma 10tud de lo	estentorion, sen processon, sen proc	da con es nº sºbº- dos carder sas de pa- resencea oneal, ex- dos de he- homogeneo y cºsuras
pupplus Psocorpicas, cade cuada mecanfica lancras, son ontegran cos rotmoros de bunda megaloso, blum de megaloso, peros tremodades ontegra Laboratoros y La gabonete Ta	olo verbal, con la control de con	legera pali neables m campos p leuropulm sodad abd no doloros nte son da son eder cu 8.87 l cu 8.87 l el dia 29 uemo a co nento de o frontal	der concertionarionarionarionarionarionarionarionar	de tegument a oral, sen nares son precondro precondro a palpaco de orrotaco de orrotaco 121 Hto 44.4 344, x 3.5 1 que no re prenquoma 10 tud de lo probserva	estentorion, sen processon, sen processon da cerebral, surcos estentorion, sen processon peretro da cerebral, surcos elestones	da con es nº sºbº- dos carder sas de pa- resencea oneal, ex- dos de he- homogeneo y cºsuras
pupplus Psocorpicas, cide cuada mecanfica lancras, son ontegrar cos rotmoros de bunos de megalos, peros de megalos, peros tremodades ontegra Laboratorpos y La gabonete Ta	olo verbal, con la contra permane predomento con la contra con la contra con la contra	legera pali neables m campos p leuropulm soldad, abd no doloros nte son da son eder cu 8.87 ! (x-mb 23 él dia 24 mento de pento de	der conversioner	de tegument a oral, sen nares 89n precondro a globoso a palpaco de 9009taco de	estentorion con rusco con persta con persta con persta con rusco con persta con rusco con persta con rusco con persta con rusco con rusco con persta con rusco con rusco con persta con rusco con con rusco con con rusco con con rusco con con rusco con con con con con con con con con con con con con con con con con con con	metricos ida con es nº sºbº- dos carder sas de pa- resencea oneal, ex- esq. 4, G178, thos de he- homogeneo y cºsuras s en la sus-
pupplus Psocorpicas, c. de cuada mecanficas, son ontegran cos rotmoros de bunos de megalos, peros de megalos, peros tremodades ontegra Laboratoros y La gabonete Tamas de	olo verbal, con la contral de con	legera pali neables, m , campos p leuropulm soldad, abd no doloros nte, son da son eder cu 8.87, li (x-mb 23, el dia 24 uempa co nento de prontal, anca, sos	der concertion on a la l	de tegument a oral, sen nares son precondro precondro a palpaco de orrotaco de	estentorion, sen processon, sen processon da cerebral, sen cos curcos da cerebral, sen cos con cos contes on con con cos contes on con contes on c	metricos ida con es nº 5º6º- dos carder sas de pa- resencea oneal, ex- 229.4 G178 Hos de he- homogeneo y cºsuras en la sus-
pupplus Psocorpicas, cade cuada mecanfica lancras, son ontegran cos rotmoros de bunda megaloso, peros de megaloso, peros tremodades ontegra Laboratoros y La gabonete Tama de	olo verbal, con la contral de con	legera pali neables, m , campos p leuropulm soldad, abd no doloros nte, son da son eder cu 8.87, li (x-mb 23, el dia 24 uempa co nento de prontal, anca, sos	der concertion on a la l	de tegument a oral, sen nares son precondro precondro a palpaco de orrotaco de	estentorion, sen processon, sen processon da cerebral, sen cos curcos da cerebral, sen cos con cos contes on con con cos contes on con contes on c	metricos ida con es nº 5º6º- dos carder sas de pa- resencea oneal, ex- 229.4 G178 Hos de he- homogeneo y cºsuras en la sus-
reactivo al estima pupilas isocorras, cade cuada mecanica lancias, sin integrar cos ritminos de basa niculo adiposo, blan de megalias, perio tremidades integra Laboratorios y La gabinete Tamo a de de la plan de estudio Pa tratamiento se	olo verbal, con la contra permane predompno de craneo de craneo de craneo de craneo de craga a gres o blaces a	legera pali neables, m campos p leuropulm soldad, abd no doloros nte son da son eder cu 8.87. I (x-mb 23 el dia 29 mento de pento de pento de contal, anca, sos soloros	der conversioner, con a la l	de tegument a oral, sen nares son precordir globoso a palpuco de grigtaco de g	os ojos sy ophydrata estentoria con ruya con peryta con ruya con peryta con ruya con peryta con ruya con ruya con ruya con ruya con ruya con peryta con ruya con ruya con ruya con ruya con ruya con ruya con peryta con ruya con ruya con ruya con ruya con ruya con con con con con con con con con con	metricos ida con es nº 5060- dos carder sas de pa- resencea oneal, ex- 329.4 GL78 tos de he- homogeneo e y cºsuras en la sus- menceonado acción sen
pupilus isocorias, cide cuada mecanicas, cide cuada mecanicas, cide cuada mecanicas, cos ritminos de baracionos de proposos blan de megalias, perio de megalias, perio Laboratorios y La gabinete Tamo se de la plan de estudio Paratamiento se indicas estudio paratamiento estudio estud	olo verbal, con la contral de con	legera pallineables ma campos poleuropulmo endoloros nedera son edera son ed	der consider of the second of	de tegument a oral, sen nares son precondro globoso a palpaco de orrotaco de o	estentorion con rusco con persta con persta con rusco con persta con rusco con persta con rusco con rusco con rusco con persta con rusco con con rusco con rusco con rusco con rusco con rusco con rusco con con con rusco con con rusco con con con con con con rusco con con con con con con con con con con	metricos ida con es nº sºbº- dos carder sas de pa- resencea oneal, ex- esq. 4, GL78 rhos de he- homogeneo en la sus- menceonado aceón sen cesón de ence

Fecha: 02/nov9embre/2017 Hora: 19:00 Hrs

Objetavo:
Pacante de sexo femenano de 22 uños de edad refrere sentarse san
anamos de realazar alguna actavadad fraga, la pacaente trabaja yestuda, san embargo ya en mais de 2 occasones ha antentado abandonar
sus estudaos y falta constantemente al trabajo y ha tenado problemas

debodo a esto. La paccente verbalozo sentorse troste y desesperanzada, muestra caracteristocas de una persona depromoda congruente

al estado de cinemo reportado.

Su edad cronológica de a cuerdo a edad aparente, tez morena, talla alta de 1.70 aproximadamente, vestida de acuerdo a la edad y sexo

aunque su aspecto desalazado.

Orgentada en espação, trempo y persona, compresção presente, discurso coherente en cuanto a la relación de los hechos

Se muestra alerta a las preguntas realizadas y a los estemulos de

Su ambrente.

La parpente se encuentra orgentada en las 3 esferas, evodençando so caparodad pararde poder menconar el dra mes y año en el cual estamos, lugar y número de poso en el que se encontraba y a su vez pudo menconar su nombre completo, edad y ocuparon.

Desarrollo:

Durante la promera sessoin la parpente reconoció que necesolo ayuda psocológora, se termona de recabar onformación como antecedentes famolizares, conductuales, sontomatologora y que sotuaciones y comportamos entos hacen que ella se soenta mejor aso como las que la hacen sentor peor.

Tarea.

Identificar pensampentos negativos que se suele tener de caracter automaitica y semp-inconsciente y anotarlos en una hoja tamaño contuna vez identificados debe camenzar a sustituirlo por pensamiento de caracter realisto, racional y positivo e igualmente anotarlos.

1	1				1	1
In	te	TC	or	151	UL	ta

Destanatora de la Ponterconsulta	Dra. Sylvea vega Alarcón
Nombre del parpente	Frances valesky galendo galendo
Edud	25 años
Nombre terapeuta	Vector cabrera vestoso consciolados
149potes9s deagnost9ca Doll IV o CIE 10	STAdrone depression sobol assessment
somoterelas stass	مروجه و اعدوم موجود من معدوم معدوم معدوم
Descripción	de la sentamatologia

Paceente refereignolar mobiam missiones

· Imposobolodad de concologre el sueño

· Des menuceon de apeteto

· Descancentra con encer no el menos

·Temor

statomas se producen por entento de veolucein por parte de un taxesta meentras la parente vegaba como pasajero. Como resultado de esta setuación y en defensa propea la parente se defende con el arma blanca que el taxesta usa para agrederla. En este momento esta en espera de ser cetada por los trebunales para enecear el jueceo respectevo.

Fecha 14 -04-2011

Forma

Salana al 0.9%. 1000cc cada 8 horas, omeprazol IV 40 mg c/24 brog metoclopramado IV c/8 hrs cetfracxona IV 1gr c/12 hrs ketorolaco IV 1 ampolla C/8 Hrs. Problemas clinacos pendaentes. No aplaca Plan de manejo y tratampento: se endecan 7 otras de reposo absoluto y posterformente 7 dros más de reposa relativo con inscreo de actividades a tolerancia del paraente con restracción de reals zacçon de grandes esfuerzos, direta blanda por 15 dias, lempreza de las heredas, omeprazol VO 20 mg c/12 hrs, metoclopi meda vo 10 mg c/8 hrs y hetorolaco IV 1 ampolla c/8 hrs. Lecomendaciones para una plança ambulatoria Activolad progresqua y atolerancea del paceente Pronostaco, Reservado a evolución En caso de defunción, las causas de la muerte y 3º se realiza necroposa. No aplaca.

## Nota de egreso

Nambre del pargente: José Lugo Cabrera Loipez Nom, pargente: 125
Edad: 42 años sexo: masculgno Hara: 11:30 am
Fecha: 12/03/2018

Deagnoistero de engreso. Colecestetes craneca por polepos veseculares.

Fecha de Pagreso: 10/03/2018

Fecha de egreso: 12/03/2018

Motovo de egreso. Después de la Intervenção quantingaça el parante muestra buena respuesta y no se presentaron complacaçãones por lo que se decade darlo de alta.

heavmen de evolución onttahospilatoria y estado actual. Masculono de 42 años de edad que se presenta al servoção de de consulta externa el dra 3 de marzo del 2018 por presentar dolor entermetente de tepo colleco en hapocondino derecho de 2 meses de evoluçõos sen antecedente preveo del mesmo, con Intersodad respere 4-10 que se agrava con alementos colecetos quenet ecos y sen factores atenuantes sen predomenso de horario Con dura ceon aproxemada de 30 menutos, que se presenta 2 veces al dra y se a compaña esporad Pramente de naiuseas y estre nompento, ast como sensacroin de plenetad postprandeal, sen antecedentes personales o heredofamallares ale amportanção. Se le solocità una bonnetria hemaitora en la que hay leuro cottos y DCR de amall y un USG que conferma colecestates croneca a causa de 3 poil pos entralumanales de aproxemadamente 6mm. Se programo una colergatectoma laparoscopaca para el 11 de marzo del 2018, se realezo sen presentar complecaciones alguna, el parpente tuvo muy buena evoluction y fue dado de alta el 12 de marzo del 2018

Manejo durante su estancea hospetalanea: Deeta ayung soluceón