



**CARRERA: MEDICINA HUMANA**

**MATERIA: clínicas complementarias**

**Fármacos antihipertensivos**

**VIVIANA EDIITH ROJAS TORRES**

**7° SEMETRE**

Principio Activo	Dosis Recomendada	Presentación	Uso	Contraindicaciones Posibles	
				Aboluta	Relativas
<b>Diuretico AT</b> Hidroclorotiazida Clostalidona	12.5-100 mg / dia 25-100 mg / dia	tableta 25 mg Tableta 50 mg	indefinido indefinido	Gota	Síndrome Metabólico intolerancia glucosa
<b>IECAS</b> Captopril Enalapril	50-150 mg / dia 16-60 mg / dia	Tableta 25 mg Tableta 10 mg	indefinido indefinido	embarazo edema angioedematoso hipotensión	Taquicardia falla cardiaca
<b>AC</b> Nifedipino Amlodipino Verapemilo	30-60 mg / dia 5-10 mg / dia 80-480 mg / dia	Tableta 30 mg Tableta 5 mg Tableta 80 mg	indefinido	Bloqueo A-V grado 2 o 3 Falla cardiaca	Síndrome metabólico intolerancia glucosa pacientes con otros y con mal estado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
<b>BB</b> Propranolol Metoprolol	20-240 mg / dia 50-300 mg / dia	Tableta 10-40 mg Tableta 100 mg	indefinido	Aorta Bloqueo A-V grado 2 o 3	intolerancia glucosa embarazo insuficiencia valvular síndrome metabólico
<b>ARA-II</b> Prazosina	1-6 mg / dia	Tableta 2 mg	indefinido		
<b>VDCC RANII</b> losartan Fexidipino hidralazina	50-200 mg / dia 5-10 mg / dia 50-100 mg / dia	Tableta 50 mg Tableta 5 mg Tableta 50 mg	indefinido		
<b>Acido Prot. Salicila</b>	150 mg / dia	T. efervescente 300 mg	indefinido		