



Francisco Javier Pérez López

**DR. Cruz Domínguez Jesús
Eduardo**

“Escalas”

**Materia: clínicas medicas
complementarias**

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 7º semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 7 de marzo del 2023

Criterios de Framingham

Disnea paroxística nocturna	Disnea de esfuerzo
Edema agudo de pulmón	Edema de miembros
Crepitantes	Tos nocturna
Distensión venosa yugular	Derrame pleural
Aumento de la presión venosa ($>16 \text{ mm Hg}$)	Capacidad vital disminuida en $\frac{1}{3}$
Reflejo hepatoyugular Positivo	Hepatomegalia
Ritmo de galope por 3º Tono	Taquicardia $>120 \text{ lpm}$
Cardiomegalia	
Criterios Mayores	Criterios Menores
Adelgazamiento = 4.5 Kg después de 5 días de tratamiento	

CLASIFICACIÓN DE KILLIP - KIMBALL

CLASE	SÍGNOS CLÍNICOS	MORTALIDAD
I	Sin estertores pulmonares; sin tercer ruido.	5 %.
II	Presencia de estertores hasta la mitad o menos de los campos pulmonares y/o presencia de tercer ruido cardiaco.	10 %.
III	Presencia de estertores más de la mitad de los campos pulmonares (frecuente edema pulmonar).	40 %.
IV	Estado de choque cardiogénico	90 %.

- CRITERIOS DE DUKE - ENDOCARDITIS

→ MAYORES

1. Hemocultivo positivo : Microorganismos típicos en al menos 2 hemocultivos separados (12 hrs)
 - *S. Viridans, S. bovis, HACEK*
 - *S. aureus o Enterococcus spp.*
2. Hallazgos ecocardiográficos: Vegetación o chorro valvular, absceso, nueva dehiscencia en prótesis valvular, Nueva regurgitación valvular.
3. Serología positiva para *Coxiella burnetii*.

↳ Menores

1. UDVP o cardiotropia predisponente
2. Fiebre $> 38^{\circ}\text{C}$
3. Fenómenos vasculares: Embolos, Aneurismas micóticos, Infarto séptico pulmonares, Hemorragia intracranal o conjuntival, "Manchas de Janeway".
4. Fenómenos inmunológicos: Glomerulonefritis (Nódulos de Osler), Factor reumatoide, Manchas de Roth.
5. ECO sugeritiva sin ser mayor.
6. Hallazgos microbiológicos (cultivo o serología) sin ser criterio mayor.

Diagnóstico

- 2 mayores
- 1 mayor + 3 menores
- 5 menores.