



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Erika patricia  
Altuzar Gordillo.**

**Nombre del profesor: Morales Moreno  
Karen Alejandra.**

**Enfermedades exantemáticas.**

**Clínica pediátrica.**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado: 7° semestre.**

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de Abril del 2023

	САРАНДИОН	RUBEOLA	VARICELA	ЭРИТЕМА ИНФЕКЦИОСО.	ЭРИТЕМА СУБИТО.
ETIOLOGIA	VIRUS ARN. MONOCATENARIO. FAMILIA. PARVAVIRIDAE. GENERO. HERPESVIRUS. Resolución Espontánea. Inmunidad. Ejados más afectados: Tercera y escuela.	VIRUS ARN. MONOCATENARIO. FAMILIA. TOQUEIRIDAE. GENERO. ROBIVIRUS. Epidemia graves Cada 6-9 años. > en preescolares y escolas.	FAMILIA. HERPESVIRIDAE. Atípicamente contagiosa. En preescolares y escolas. > invierno. Madr y mayo.	PARVAVIRUS 219. FAM. PARVAVIRIDAE Y GENERO ERITHROVIRUS. 70% en 5-15 años. Frecuentes en escuelas primarias y guarderías sanitarias.	HERPES VIRUS HUMANO 6 y 7 (DNA). > incidencia en primavera y otoño. Brote poco frecuente
EPIDEMIOLOGIA	< 15 meses. < 4 años. Tx no vacunados.	< 15 meses. < 4 años. Tx no vacunados.	1 A 14 años (80%).	4-10 años.	6 meses a 2 años.
PERIODO DE INCUBACION.	7-14 días.	15-20 días.	10-21 días.	4-14 días.	5-10 días.
MANIFESTACIONES.	ЕОСМА ПАРДЦЕКАЛ СОРИЗА FIEBRE. TOS. FOTOFOBIA. CONJUNTIVITIS.	FIEBRE. CEFALEA. GANGLIOS INFLAMADOS.	FESAIICULA. CEFALEA.	TEBRICULA. CEFALEA.	FEBRE ALTA.
DX Y TX.	ANTICUERPOS IGH. CONTR. DE FIEBRE. PARACETAMOL. VITAMINA A.	AISSAMIENTO DEL VIEUS DE LA RUBEOLA. HEPIDAS GENERALES. TX ASINTOMATICO.	ANTICUERPO IGH, IGH. REACCION DE CADENA TOMITELASA. AISSAMIENTO/VIGILANCIA TX ASINTOMATICO. HEPIDAS HIGIENICAS.	IGH F IGH. IMUNOFUORISCENCIA. HEPIDAS GENERALES. TX SIMTOMATICO.	HEPIDAS GENERALES TX SIMTOMATICO.

		<i>Leptanidob de kawabaki</i>	<i>Escariatina.</i>
ETIOLOGIA.	Puede ser uent.	Torina ENTROGEM. pel ESTREPTOCO BETAHEMOLITICO DEL GRUPO A.	
EPIDEMIOLOGIA.	< 5 AÑOS. > EN JAPAN, SUSCEPTIBILIDAD GENETICA.	Contagio por vía RESPIRATORIA. > EN ESCOCIA.	
EDAD.	< 5 AÑOS.	3-14 AÑOS.	
PERIODO DE INCUBACIÓN.	NO.	2-4 DIAS.	
MANIFESTACIONES.	FIEBRE ALTA.	CEFALEA. ODINOFAJIA. NAUSEAS. FIEBRE ALTA. NAUSEAS. VÓMITO. MIALGIAS.	
	Dx y Tx.	BH. PROTEINA O REACTIVA ALBUMINA EN SUELO. AGROPECUIC-SANICILICO. INMUNOGLOBULINAS.	QUITIVO EXUDADO FARINGEO. PENICILINA u. AMOXICILINA. PENICILINA G BENZATINICA.