



PASIÓN POR EDUCAR

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Campus Tapachula**

**Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia**

**Materia: Métodos, Instrumentos y
Técnicas de Diagnóstico Veterinario**

**Catedrático: DR. MVZ. ESP. Barreda Roberto
García Sedano**

**Trabajo: Super Nota de los Métodos de
Diagnostico de los Gatos**

Alumno: Daniel Amílcar García Trinidad

3er. Cuatrimestre Grupo A

Tapachula Chiapas a 30 de julio del 2023



INMOVILIZACIÓN DEL FELINO

- DECÚBITO ESTERNAL: sujetar con una mano la piel de la región cervical dorsal y con la otra la piel de la región lumbar y aplicar una presión suave contra la mesa de exploración
- DECÚBITO LATERAL: sujetar con una mano la piel de la región cervical dorsal presionando sobre la mesa. Con la otra mano, sujetar las extremidades posteriores y tirar de ellas
- UTILIZANDO UN PAÑO: envolver el animal con una toalla, de forma que la cabeza le quede fuera.
- JAULA DE CONTENCIÓN: introducir el animal en la jaula. Estirar las asas del par lateral móvil y presionar el animal contra la pared lateral opuesta



ESTADO DE HIDRATACIÓN

Coger un pliegue de piel de la región de la espalda; si el estado de hidratación es bueno, la piel vuelve inmediatamente, a su posición normal.



ESTADO DE NUTRICIÓN

Forma de realizarlo:

Valorar por inspección y palpación en diferentes lugares anatómicos como: la región pectoral, apófisis espinosas de las vértebras torácicas, apófisis transversas de las vértebras lumbares, tuberosidad coxal, tuberosidad isquiática y costillas



VALORAR LA TEMPERATURA

Su temperatura corporal debe estar entre los 38 y 39 grados

EXTERNA

Forma de realizarlo: Utilizar el dorso o la palma de la mano, valorar en el hocico, la parte distal de las extremidades, la región axilar, la región inguinal y la base de las orejas

INTERNA.

Forma de realizarlo: Colocar el termómetro clínico en el recto, a través del esfínter anal, con movimientos de rotación; lubricar antes.



PULSO

Forma de realizarlo: Introducir los dedos de la mano, excepto el pulgar, en la región inguinal, por la parte craneal de la extremidad. Palpar la arteria y apreciar el pulso con la yema de los dedos, en la parte dorsal de la cara interna de la región inguinal. Ejercer una ligera presión.



FRECUENCIA RESPIRATORIA


Oscila entre 20 y 42 respiraciones por minuto.



FRECUENCIA CARDIACA

Forma de realizarlo: por inspección de la región costal y abdominal lateral y por palpación del aire espirado por las fosas nasales

Oscila entre las 140 y 200 pulsaciones por minuto



REVISIONES

·LABIOS

Forma de realizarlo: explorar por inspección y palpación, evertir los labios.

·MUCOSA BUCAL

(GINGIVAL). Forma de realizarlo: explorar por inspección, evertir los labios.

ABRIR LA BOCA. Forma de realizarlo: coger con los dedos de una mano el maxilar y colocar el dedo índice de la otra mano sobre los incisivos de la mandíbula y presionar hacia abajo.

·DIENTES

Forma de realizarlo: explorar por inspección y palpación, explorar los incisivos primero evertiendo los labios. y después abrir la boca para explorar todos los dientes

·LENGUA

Forma de realizarlo: abrir la boca del animal, explorar por inspección y palpación.



VACUNAS

- 1er vacuna: Trivalente felina o triple felina (9 - 10 semanas)
- 2da vacuna: Leucemia felina (12 semanas)
- 3era vacuna: Pentavalente (15 semanas)
- 4ta vacuna: Rabia (16 semanas / anual)
- No olvides desparasitar cada 3 meses.



NOTA:

RECORDAR QUE LOS FELINOS SON ÁGILES Y RÁPIDOS ADEMÁS DE QUE POSEEN UÑAS Y COLMILLOS AFILADOS, QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES IMPORTANTES EN LA PERSONA QUE LOS MANEJA SI NO HACE DE LA FORMA ADECUADA.



Bibliografía

- **Antología del Libro de la UDS de la Materia "Métodos e Instrumentos y Técnicas de Diagnóstico Veterinario"**
- **Información sacada del internet**

