

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

**METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE
DIAGNOSTICO VETERINARIO**

**Super nota. UNIDAD IV Métodos de diagnóstico
en gatos**

MVZ. ROBERTO SEDANO BARREDA

VÍCTOR HUGO BALBOA CASTILLO

26 DE JULIO DE 2023

DIAGNOSTICO EN GATOS



Inmovilización Del Felino

1. **Decúbito esternal:** sujetar con una mano la piel de la región cervical dorsal y con la otra la piel de la región lumbar y aplicar una presión suave contra la mesa de exploración.

2. **Decúbito lateral:** Sujetar con una mano la piel de la región cervical dorsal presionando sobre la mesa. Con la otra mano, sujetar las extremidades posteriores y tirar de ellas.

3. **Con una toalla o una jaula de contención**



VALORAR LA FRECUENCIA RESPIRATORIA

10 a 30 respiraciones/min. 20 a 30 respiraciones/min. Podemos evaluarla observando los movimientos torácicos durante un minuto o contar durante 15 segundos los movimientos y multiplicarlo, de nuevo, por 4 para saber el total en un minuto.

Valorar la temperatura

1. **Externa:** Utilizar el dorso o la palma de la mano. Valorar en el hocico la parte distal de las extremidades, la región axilar, la región inguinal y la base de las orejas.
2. **Interna:** Colocar el termómetro clínico en el recto, a través del esfínter anal, con movimientos de rotación. Lubricar antes.



Examinar los dientes y encías

Si eres diestro/a, con tu mano izquierda, aprietas un poco la zona caudal de la boca, y con la derecha abres la mandíbula. Que el gato permita que le abramos la boca es también señal de que no le duele. Los dientes. Un gato adulto tiene 30 piezas dentales.



Plan de vacunación para gatitos

- 2 meses: Vacuna trivalente frente a la panleucopenia, el calcivirus y la rinotraqueitis.
- 2 meses y medio: Leucemia felina.
- 3 meses: Revacunación de la trivalente (segunda dosis)
- 3 meses y medio: Revacunación de la leucemia (segunda dosis)
- 4 meses: Vacuna contra la rabia.

	TRIVALENTE FELINA	REVACUNACIÓN TRIVALENTE (2ª dosis)	LEUCEMIA FELINA	REVACUNACIÓN LEUCEMIA (2ª dosis a los 21 días)	RABIA
8 SEMANAS	✓				
11 - 12 SEMANAS		✓			
16 SEMANAS			✓		
19 SEMANAS				✓	
6 MESES					✓

* Aplicación de la vacuna sólo en el caso del que el test de Leucemia felina haya sido

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://ateuves.es/tratamiento-de-la-inmunodeficiencia-felina/>

<https://axoncomunicacion.net/evaluacion-de-causas-cardiacas-en-gatos-disneicos-2/>

<https://www.kivet.com/blog/calendario-vacunas-gato/>

<https://dovet.es/como-explorar-la-boca-a-un-gato/>