



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA

PASIÓN POR EDUCAR

NOMBRE DEL ALUMNO: HEBER LOPEZ GUZMAN.

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOCTENIA.

CUATRIMESTRE: TERCER.

MATERIA: METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE
DIAGNOSTICO VETERINARIO.

DOCENTE: BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO.

TRABAJO: ELABORAR UNA SUPERNOTA SOBRE LOS METODOS
DE DIAGNOSTICO EN GATOS.

FECHA: 30/ 07/ 23

COMO SUJETAR A UN

GATO: La inmovilización en gatos consiste en que el ayudante coja firmemente la cabeza tomándola con una mano haciendo una ligera presión en zonas laterales de la misma y tirando ligeramente hacia arriba, con la otra mano debe tener tomar la pata que le quede mas cómodo tratando de extender el antebrazo del gato para aplicar una ligadura en el mismo o realizar



COMO CHECAR FRECUENCIA RESPIRATORIA:

La frecuencia normal es de 15 a 25 inhalaciones por minuto. Si el gato esta agitado o tiene calor las inhalaciones son más. La mejor forma de contar sus inhalaciones es si este sentado derecho.

1. El gato debe estar relajado y de pie.
2. Observar las inhalaciones en su abdomen y pecho.
3. Cuenta con el número de movimientos en 60 segundos



COMO CHECAR FRECUENCIA CARDIACA:

La frecuencia cardiaca normal es de 120 a 140 latidos por minuto. Pueden subir a 200 latidos por minuto si el gato padece de alguna condición cardiaca o hipertiroidismo.

1. . Los latidos se escuchan de manera adecuada colocando la mano en su lado izquierdo, detrás de su pata trasera.
2. . Contar 15 segundos y multiplicar por 4 para obtener la frecuencia cardiaca en latidos por minuto.



COMO MEDIR LA TEMPERATURA:

Por un termómetro digital por vía anal

Y la temperatura normal debe ser 37,5 a 39 °C, de 39 a los 40°C es de temperatura alta.



COMO EXAMINAR LOS DIENTES:

Apretar la zona caudal de la boca, y con la derecha abres la mandíbula.

Se checan los dientes para ver si están limpios o dañados, un gato adulto tiene 30 piezas dentales.

Se comprueban las encías por enrojecimiento o inflamación, por si tiene gingivitis o alguna otra infección. Un tono rosáceo en las encías



VACUNACION: Su administración son inyección subcutánea (SC) o intramuscular (IM).

Existen enfermedades que se pueden transmitir sin necesidad de contacto con otros felinos. Como el moquillo y gripe felina.

La primera vacuna de los gatos se le puede



BIBLIOGRAFIA: <http://www.suizavet.com/serologia-sujecion.php#prettyPhoto>

<https://adopcionesfelinas.foroactivo.com/t857-como-medir-temperatura-frecuencia-cardiaca-y-respiratoria-a-tu-gato>

<https://dovet.es/como-explorar-la-boca-a-un-gato/>

<https://www.zooplus.es/magazine/gatos/salud-del-gato-y-cuidados/vacunas-para-gatos>