

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Métodos de diagnóstico

Tema: Métodos de diagnóstico en gatos

Docente: Roberto Sedano

Cuatrimestre: 3er Cuatrimestre

Sujeción del gato

Bozal: está diseñado para mantener tranquilo a un felino al limitar su visión de tal modo que no pueda encontrar su objetivo. Se debe utilizar durante unos minutos para hacer procedimientos (10 minutos).

Sujeción del Lomo: Esta técnica solo la debes utilizar cuando el gato repose su cuerpo sobre una superficie plana como una mesa, suelo o mostrador. Así, puedes agarrar con una mano la piel suelta del cuello para sujetar al gato.



Frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura

Frecuencia Cardíaca: Colocar las manos a ambos lados del pecho del gato, ejerciendo una presión suave hasta que sienta los latidos del corazón.
– Cuente sus latidos durante 15 segundos, luego multiplique el resultado por 4 para obtener su frecuencia cardíaca por minuto.

Frecuencia Respiratoria: Observar con atención el pecho del gato para verlo subir y bajar, o coloque una mano sobre el pecho del gato para sentirlo al tocarlo. Con un estetoscopio.
– Contar las veces que el pecho se hincha durante 15 segundos y multiplique por 4, obteniendo el número de respiraciones por minuto.

Temperatura: proteger la sonda del termómetro con una funda desechable,
– cubrir la punta del termómetro con vaselina o gel de agua,
– inserte suavemente la punta del termómetro en el recto del gato, aprox, 1 min.



Dientes

Enfermedades dentales comunes en gatos: Enfermedad periodontal felina, Lesión resortiva felina y Gingivostomatitis felina.

Preveniones.

Cepillado diario: Para ello, usaremos una pasta de dientes especial para gatos.

Algas en polvo: conocidas también como dentífricos Plaque Off, estas algas se mezclan con la comida habitual del gato y ayudan a retirar el sarro creado y a prevenir que se siga desarrollando.

Juguetes: en el mercado encontramos juguetes diseñados con el fin de evitar la formación de placa bacteriana. Así mismo, los juguetes hechos con cuerda también ayudan a mantener la salud dental.

Snack: tanto su estructura como su composición están pensadas para prevenir la formación de sarro en los gatos y, por ende, el desarrollo de problemas dentales.



Vacunación

A partir de las 7 semanas de vida, la inmunidad que les traspasa la madre comienza a desaparecer, por lo que debemos poner en marcha sus primeras vacunas. Hasta que no se haya vacunado, no debe salir al exterior ni interactuar con otros gatos para evitar posibles enfermedades.

2 meses: Vacuna trivalente frente a la panleucopenia, el calcivirus y la rinotraqueitis.

2 meses y medio: Leucemia felina.

3 meses: Revacunación de la trivalente (segunda dosis).

3 meses y medio: Revacunación de la leucemia (segunda dosis).



[HVE-UNAM](#)

[Cómo sujetar a un gato: 7 Pasos \(con imágenes\) - wikiHow](#)

[Signos vitales del gato: valores normales y cómo medirlos - Vida con Mascotas ▷→□](#)

[Problemas dentales en gatos - Síntomas, tratamientos y prevención \(expertoanimal.com\)](#)