

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Alumna: Priscila Alejandra Muñoz Leon

Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Materia: Zootecnia de porcinos.

Actividad: Cuadro sinoptico.

Procedimientos en los cerdos

A través de la vida y del crecimiento del cerdo hay ciertos procedimientos que deben realizarse para lograr el desarrollo correcto del animal y asegurar su salud y seguridad. A continuación

Descolmillad

Al nacer los cerdos tiene 4 pares de caninos: 2 pares en la mandíbula superior y 2 pares. En la mandíbula inferior. Son muy filosos y

Edad y Procedimiento: El corte o lima de colmillos debe realizarse después de que los lechones hayan mamado lo suficiente ya que esta actividad puede provocar infecciones a la cual serán menos propensos los lechones si ya tomaron inmunoglobulina del calostro.
Realización: Colocar la descolmilladora paralela al hueso de la quijada, realice un solo apretón firme, seguro y rápido para



Corte de cola

El corte de la cola es una práctica común de la industria en la producción porcina para reducir la


Edad: El descole no se debe realizar inmediatamente después del nacimiento. No utilizar los cortadores de dientes. El mejor momento para extirpar la cola es entre las 12 y 72 horas después del nacimiento.
Procedimiento: Sostener la cola dentro la tijera y extirparla con un corte rápido. Dejar una longitud de 16 mm. Es importante no dejar la mitad de la cola porque con esta longitud también sufrirá mordeduras. De otra manera, extirpar la cola mediante un cauterizador. Este anula la cola



Muecas

Es un sistema de identificación para el uso controlado de registros en los cerdos este tipo de sistema permanece toda la vida y consiste en una serie de cortes sobre los bordes de la oreja cada corte tiene un valor y al sumar los valores se tiene un

Procedimiento: Usando un par de tijeras limpias se puede dar el corte en forma de V en el borde de la oreja. Se recomienda que tenga una profundidad de varios centímetros para que pueda verse desde cierta distancia.
Muesca derecha: Numero de camada
Muesca izquierda: Numero de animales dentro



Castración

La castración en cerdos se realiza principalmente para evitar el olor sexual presente en la carne de algunos machos enteros cuando llegan a la

Edad: Los cerdos machos se castran para reducir su comportamiento agresivo, facilitar el manejo y prevención del olor en la carne. Debe realizarse antes de las 2 semanas de vida con el fin de minimizar el estrés, fácil manejo y fácil cicatrización de la herida. Procedimiento: Sujetar al cerdo de tal manera en que los testículos sean manejables, localizar y Examinar los testículos para asegurarse de que están presentes los dos, realizar un corte vertical sobre la bolsa escrotal incluyendo



Bibliografía:

<https://www.uv.mx/pozarica/cba/files/2017/09/33-Manual-de-practicas-de-zootecnia-de-porcinos.pdf>

https://fmvz.unam.mx/fmvz/licenciatura/coepa/archivos/manuales_2013/Manual_Practica_Medicina_Zootecnia_Porcina_I.pdf

<http://www.ciap.org.ar/Sitio/Archivos/Manual%20de%20produccion%20porcicola.pdf>

<http://www.ciap.org.ar/Sitio/Archivos/Manualdepracticass421541.pdf>

<https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-9306.pdf>