



Lic. Medicina veterinaria y zootenia

3re cuatrimestre

Marissa cruz paz


”gestación de la oveja”

Reproduccion animal

M.V.Z: Sergio Chong Velázquez

ensayo

Tapachula, chiapas





Reproducción de la oveja

Su ciclo estral dura 17 días, la mayoría son poliestricas



El periodo de gestación es de 145 a 153 días, puede liberar más de 2 ovulos , partos multiples. Primeros dos tercios , en este sentido, el fotoperiodo, nombre que recibe el tiempo del día en que el animal está expuesto a la luz, determina los ciclos estrales de las ovejas. Dependiendo de esta exposición a la luz, los ovarios comienzan a funcionar en mayor o menor medida gracias a liberación de hormonas en el torrente sanguíneo de la hembra (gonadotropina y otras).

Durante el ciclo de reproducción de las ovejas, se debe observar lo siguiente:

- La vulva está sonrojada y húmeda.
- La oveja orina con más frecuencia de lo habitual.
- Bala con más insistencia.
- Agita la cola de un lado a otro en presencia del macho.

es recomendable separar a la oveja preñada de los otros animales para evitar golpes y maltratos. Así se disminuye el riesgo de aborto. Los primeros 30 días son los más importantes, pues es cuando se produce la implantación embrional y existe un mayor riesgo de muerte fetal. °En los primeros 100 días, la borrega se encuentra en una etapa de bajo índice de nutrientes, es ideal Mantener el peso

de 18 a 22 días: se debe ubicar el saco gestacional que se desplaza hacia la cavidad abdominal en el día 28: el diámetro de la cabeza, presencia de membrana amniótica y latidos cardiacos, del día 40 en adelante , es la diferenciación de patas, cabeza, cordón umbilical y cotiledones placentarios de los 60 en adelante el Corazón, estómago y vejiga del feto.

En el último tercio

los fetos crecen un 70 % del total de su peso al nacimiento

- La ubre desarrolla el tejido mamario para la etapa de lactancia.

El peso al nacer de los corderos depende del trato alimenticio que tenga la oveja en el último tercio

°Si se forrajea, debe hacerse 6 a 7 semanas antes de parir



Bibliografía:

<https://misanimales.com/la-reproduccion-de-las-ovejas/> _

Apuntes en clase

