

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

3 CUATRIMESTRE

GRUPO "A"

M.V.Z. SERGIO CHONG VELAZQUEZ

TEMA: RECUROS FORRAJEROS DE PASTOREO

JORGE ALFREDO PEREZ RODRIGUEZ

TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, 30 DE JULIO DE 202

INTRODUCCION

ESTE TEMA TRATA SOBRE LA VEGETACION QUE SE ENCUENTRAN EN CADA ZONA PARA EL PASTOREO EN EL GANADO CONTANDOLOS Y ASI DETERMINAR UNA SUPERFICIE DE PASTIZAL PARA CONSIDERAR TAMBIEN LAS HECTAREAS NECESARIAS PARA MANTENER UNA UNIDAD ANIMAL DURANTE UN TIEMPO UTILIZANDO LOS RECURSOS FORRAJEROS DE PASTOEAR AL GANADO Y ASI APRENDER EN QUE TIEMPO SE TIENE QUE IR CAMBIANDO DE CADA POTRERO O PASTIZAL AL ANIMAL, SOBRE TODO APRENDER LOS RECURSOS NECESARIOS.

RECURSOS FORRAJEOS DE PASTOREO

AGOSTADERO

LUGAR DONDE PASTOREA EL GANADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA VEGETACION QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA, PUDIENDO SER ZONAS ARIDAS, SEMIARIDAS O OTROPICALES

LOS TIPOS DE VEGATACION EN TIERRA DE PASTOREO:

- PRINCIPALES TIPOS DE VEGETACION.
- BOSQUES TEMPLADOS
- SELVA PARENIFOLIA Y SUBPERENNIFOLIA
- SELVA BAJA CADUCIFOLIA Y SUBCADUCIFOLIA.
- PASTIZAL
- MATORRAL

ZONAS TROPICALES:

OCUPAN UNA SUPERFICIE DE 55.7 MILLONES DE HECTAREAS.

28.3 % DE LA SUPERFICIE NACIONAL.

SE EXTIENDEN POR LA FRANJA COSTERA DEL GOLFO DE MEXICO

TROPICO HUMEDO:

OCUPAN UNA SUPERFICIE DE 24 MILLONES DE HECTAREAS

UN 12.2 % DE LA SUPERFICIE DEL PAIS

LA VEGETACION QUE CARACTERIZA SON SELVAS O BOSQUES PERENNIFOLIOS O SUBPERENNIFOLIOS.

TROPICO SECO:

OCUPAN UNA SUPERFICIE DE 31, 712, 000 HECTAREAS

16.1% DEL TERRITORIO NACIONAL.

ALTITUDES DESDE LOS 100 HASTA LOS 1900 MSN (METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR)

LA VEGETACION DE LA ESTAZ ZONA SON LOS BOSQUES O SELVAS CADUCIFOLIOS Y SUBCADUCIFOLIOS.

AJUSTE DE CARGA ANIMAL:

ES UNA PRACTICA FUNDAMENTAL PARA EL MANEJO SUBSISTENTE DE LAS TIERRAS DE PASTOEROS, MEDIANTE LA CUAL SE ESTIMA EL NUMERO DE UNIDADES ANIMAL QUE UNA EXPLANTACION PUEDE SOSTENER DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FORRAJEROS.

CAPACIDAD DE CARGA:

ES LA CANTIDAD DE ANIMALES QUE UN AREA DETERMINADA PUEDE SOPORTAR, DE ACUERDO A SU PRODUCCION FORRAJERA POR UN TIEMPO DETERMINADO, SIN DEGRADAR LOS RECURSOS.

CARGA ANIMAL:

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO QUE PASTOREAN EN UNA SUPERFICIE DETERMINADA SIN CONSIDERAR LA EPOCA DEL AÑO Y DAÑOS AL PASTIZAL.

COEFICIENTE DEL AGOSTADERO:

NUMERO DE HECTAREAS NECESARIAS PARA MANTENER UNA UNIDAD ANIMAL DURANTE UN AÑO, SIN DETERIORO DEL PASTIZAL Y ESTA EN FUNCION DEL PASTIZAL.

CONDICION DEL PASTIZAL:

ESTADO ACTUAL DE PRODUCTIVIDAD DE UN SITIP FORRAJERO, EXPRESADO EN TERMINOS COMPARATIVOS AL MAXIMO POTENCIAL DE PRODUCCION DE ESE SITIO.

DEMANDA DE FORRAJE:

CANTIDAD DE FORRAJE NECESARIA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIA SECA DE UN ANIMAL EN UNA PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.

FACTOR DE USO ADECUADO:

INTENSIDAD DE PASTOREO QUE MANTIENE O MEJORA LA CONDICION DEL PASTIZAL, PERMITIENDO EL RESTABLECIMIENTO OPORTUNO DE LAS PLANTAS PARA UNA SIGUIENTE UTILIZACION (MODERADO, PESADO).

CONCLUSION

ESTO NOS PUEDE SERVIR SI ALGUN DIA NOSOTROS COMO MEDICOS VETERINARIOS DECIDIMOS DEDICARNOS A LA VENTA DE GANADO O EN SU EFECTO A LA PRUDUCCION DE ANIMALES YA SABIENDO, EL TIPO DE PASTOREO NECESARIO PARA MANTENER UN CONTROL DE LOS PASTIZALES SABIENDO EL NUMERO DE CABEZAS PARA QUE ESTOS TENGAN UNA BUENA CONDICION NO SUFRIENDO DAÑOS.

BIBLIOGRAFIA

ANTOLOGIA UDS

APUNTES DE CLASES.