



Universidad del sureste

Alumna: Viviana guadalupe cruz Hernández

Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia

Materia: zootecnia en bovinos

Actividad: cuadro sinóptico (estimación de la edad en base dentaria en bovinos)

ESTIMACIÓN DE LA  
EDAD EN BASE  
DENTARIA DEL  
BOVINO

formula dentaria  
temporal.

2 (I 0/4, C 0/0, PM 3/3, M  
0/0) = 20 Dientes [11].

erupcion y desarrollo  
de los dientes

Los dientes pueden durar un cierto tiempo para después caer, dientes caducos, y dejar lugar a otros cuya duración puede coincidir con la vida del individuo

desgaste de los  
dientes

En los incisivos el desgaste comienza a notarse después que han terminado el desarrollo y han alcanzado la tabla

relacion dentadura  
con edad

el desgaste de los dientes no es uniforme en todos los animales, resulta que la relación entre edad y aspecto de la dentadura no es muy segura

ESTIMACIÓN DE LA  
EDAD EN BASE  
DENTARIA DEL  
BOVINO

cronometria  
dentaria

para apreciar la edad debe tenerse en cuenta, apreciación del desarrollo o etapa de crecimiento, apreciación de las fases del desgaste en incisivos

dentadura  
caduca

La erupción de los incisivos caducos o de leche han terminado prácticamente al nacimiento del ternero,

dentadura  
permanente

Las pinzas permanentes aparecen alrededor de los 22-24 meses

## **Bibliografía**

[C:\Bavera\PERSON~4\PRODUC~2\INFORM~1\DENTIC~1\14-dentadura\\_holando.htm](C:\Bavera\PERSON~4\PRODUC~2\INFORM~1\DENTIC~1\14-dentadura_holando.htm) (produccion-animal.com.ar)