



Alumna: Priscila Alejandra Muñoz de Leon.
Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Materia: Zootecnia de bovinos.
Actividad: Cuadro Sinoptico.

Denticion bovina.

Se basa en el estado de los dientes.

Forman la dentadura caduca los incisivos y premolares y, una vez reemplazados constituyen con los molares, la dentadura permanente o de adulto, destinada a durar tanto como el animal

Formula dentaria:
 $I = 0/8 + C = 0/0 \text{ PM} = 6/6$
 $M = 6/6 = 32 \text{ Dientes.}$

La estimación dentaria se hace teniendo en cuenta los incisivos principalmente que solo existen en la mandíbula inferior.

Según las modificaciones podemos establecer los siguientes periodos:

Incisivos: 0 arriba 8 abajo
Caninos 0 arriba 0 abajo
Premolares: 6 arriba 6 abajo
Molares 6 arriba 6 abajo.
Total de 32 dientes.

Nombres:
Los dientes del centro reciben el nombre de palas o pinzas, los siguientes reciben el nombre de primeros medianos, le siguen los segundos medianos finalizando por los terceros medianos o externos.

Primer periodo: Del nacimiento a los 2 meses.
Aparición de los incisivos.
Segundo periodo: De los 6 meses a 20 meses.
Enraizamiento de incisivos de leche.

Tercer periodo: Erupción de los incisivos permanentes. De los 2 a los 5 años.
Cuarto periodo: Enraizamiento de los incisivos permanentes. De los 6 a los 10 años.

Quinto periodo: Separación de los dientes. A partir de los 10 años, separación y caída de los primeros incisivos.