

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II

DOCENTE: L.E. STEFANY HERNANDEZ

ALUMNA: NOEMI CONCEPCIÓN PUERTO ANTONIO

TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL DE LUXACION Y  
DISLOCACION DE HOMBRO

ENFERMERÍA GENERAL

6TO CUATRIMESTRE

05/07/23

# Tipos de luxación de hombro



## Luxación de hombro

Las luxaciones de hombro se producen cuando la cabeza con forma esférica del hueso del brazo (húmero) sale de su cavidad redondeada en la escápula (omóplato).

Cuando se luxa el hombro, por lo general es empujado con fuerza por delante de la articulación. El hombro tiene un aspecto desdibujado y suele ser muy doloroso.

El hombro dislocado puede estar visiblemente fuera de lugar o verse distorsionado. El área alrededor de la articulación puede estar inflamada o amoratada. El dolor suele ser intenso. El sujeto es incapaz de mover el brazo separándolo del tronco. Las luxaciones de hombro también pueden hacer que se note entumecido el músculo que recubre la articulación del hombro (el deltoides).

Diagnóstico:  
Exploración física  
Radiografías

## Lesiones del miembro superior


### Dislocación de hombro

Un hombro dislocado es una lesión en la que el hueso del brazo superior se sale de la cavidad ahuecada que forma parte del omóplato. El hombro es la articulación más flexible del cuerpo, lo que la hace más propensa a la dislocación.

Los síntomas del hombro dislocado pueden incluir los siguientes:  
  
Hombro visiblemente deformado o fuera de lugar.  
Hinchazón o moretones.  
Dolor intenso.  
Incapacidad de mover la articulación.

Causas:  
Lesiones deportivas  
Traumatismo no relacionado con los deportes.  
Caídas

Prevención:  
Ten cuidado para evitar caídas y otras lesiones en el hombro.  
Usa equipo protector cuando hagas deportes de contacto.  
Haz ejercicio periódicamente para mantener la fuerza y la flexibilidad de las articulaciones y de los músculos.



## **BIBLIOGRAFIA**

DIAPOSITIVAS DE TEMAS VISTOS EN CLASE