



Mi Universidad

Tríptico

Nombre del Alumno: Fabiola Lopez Lopez

Nombre del tema: Que son los Hipertensivos

Parcial: 3er

Nombre de la Materia: Farmacología

Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz Sanches

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 3er

QUE SON LOS HIPERTENSIVOS

Los antihipertensivos son medicamentos utilizados para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes con hipertensión arterial controlando la presión arterial hasta niveles adecuados.



Tipos

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA:) son una clase de medicamentos que se emplean principalmente en el tratamiento de la hipertensión arterial.

ARA II

- Acción Interfieren el sistema renina-angiotensina. Bloquean la unión de la angiotensina II a sus receptores, y en consecuencia: Reducen la resistencia vascular periférica y la presión arterial Tienden a reducir la masa ventricular en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Algunos efectos secundarios comunes de los medicamentos antihipertensivos incluyen:

- Tos
- Diarrea o estreñimiento
- Vértigo o mareo leve
- Problemas de erección
- Sentirse nervioso
- Sentirse cansado, débil, soñoliento o con falta de energía
- Dolor de cabeza
- Náuseas o vómitos

Licenciada en enfermería: Fabiola Lopez Lopez

fabylop14@hotmail.com

932 327 71 59

SE CLASIFICAN EN:

1) Diuréticos
(clorotiazida,
clortalidona, amiloride,
espironolactona,
furosemida, etc.)



2) Betabloqueantes
(atenolol, oxprenolol,
bisoprolol, etc.)

3) Alfabloqueantes
(prazosina, doxazosina,
etc.).



4) Alfabetabloqueantes
(labetalol, carvedilol)



5) Bloqueadores de los
canales del calcio o
calcioantagonistas
(nifedipino, amlodipino,
verapamilo, diltiacen, etc.).

6) Inhibidores de la enzima de
conversión de la angiotensina
o IECAS (captopril, enalapril,
perindopril, quinapril, lisinopril,
etc.).



7) Inhibidores de los
receptores de la angiotensina
II (losartan, valsartan,
irvesartan)



8) Vasodilatadores
(hidralazina, minoxidil). 9) Simpaticolíticos centrales
(clonidina, alfametildopa,
guanfacina).

- ✓ [https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/farmacos-antihipertensivos#:~:text=Se%20clasifican%20en%3A%20I\)%20Diur%C3%A9ticos,Alfabetabloqueantes%20\(labetalol%2C%20carvedilol\).](https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/farmacos-antihipertensivos#:~:text=Se%20clasifican%20en%3A%20I)%20Diur%C3%A9ticos,Alfabetabloqueantes%20(labetalol%2C%20carvedilol).)
- ✓ ANTOLOGIA UDS