

Nombre del Alumno: José Andrés Cantoral Acuña

Nombre del tema: Diálisis peritoneal y hemodiálisis..

Parcial: 3.

Nombre de la Materia: enfermería del adulto

Nombre del profesor: SANDRA YAZMIN RUIZ FLORES

Nombre de la Licenciatura: enfermería.

Cuatrimestre: 6°.

bronconeumonía

•**Actividades**

- Auscultar los pulmones para comprobar si las vías aéreas se encuentran obstruidas por secreciones.
- Colocar al paciente en una posición adecuada y ayudarlo a andar para ayudar a movilizar las secreciones.
- Realizar Rx de tórax, gasometría y hemograma.
- Valorar el estado de hidratación del paciente y cubrir las necesidades si hubiese.
- Administración de antibióticos según prescripción médica si fuese necesario.
- Tomar la temperatura corporal.
- Ayudar a consolidar el sueño si hubiera problemas para evitar el cansancio.
- Valorar el nivel de ansiedad, con el fin de realizar intervenciones para reducirlas e informar sobre la enfermedad.

•**Intervenciones (NIC):** las intervenciones que realizaremos en pacientes con neumonía:

- 3350. Monitorización respiratoria.
- 7690 Interpretación de datos de laboratorio.
- 2300 Administración de medicación
- 6680 Monitorización de signos vitales.
- 5820 Disminución de la ansiedad.

tuberculosis pulmonar

Actividades.

- Auscultación pulmonar (roncus y crepitantes) para observar el grado de obstrucción y el intercambio gaseoso.
- Valorar color, olor y cantidad de secreciones para vigilar la aparición de infección.
- Aumentar la ingesta de líquidos.
- Analizar necesidades dietéticas del paciente. Pesar y administrar dieta rica en hidratos de carbono y proteínas.
- Disminuir la ansiedad del paciente identificando las causas del temor.
- Prevenir el contagio de la enfermedad.
- Informar al paciente sobre la importancia de completar el tratamiento y tomarlo de una forma correcta y constante durante todo el tiempo de duración.

Intervenciones NIC.

- 3140. Manejo de las vías aéreas.
- 3141. Enseñanza: medicamentos prescritos.
- 3142. Enseñanza: proceso de enfermedad.
- 3143. Potenciación de la seguridad.

hepatitis viral.

- Actividades:
- Tomar precauciones con la sangre y las secreciones orgánicas protegiéndonos las manos con el uso de guantes a la hora de la manipulación.
- El uso de material desechable de tipo parenteral y la separación aparte del material de los pacientes que no padezcan la enfermedad cuando no se disponga de material desechable.
- Someter el material a solución de hipoclorito antes de enviarlo al Departamento de Esterilización.
- Evitar los accidentes con agujas contaminadas con este virus.
- Administrar la vacuna para el virus B a aquellas personas que tengan riesgo de contraer la enfermedad.
- Rotular las muestras sanguíneas de pacientes con hepatitis antes de enviarlas.

- Intervenciones nic:
- Preparación del paciente antes del procedimiento .
- Verificar la identidad del paciente, que esté en ayunas de cuatro horas.
- Informar al paciente del procedimiento que se le realizará (esto ayuda a que esté más tranquilo).
- Explicarle que se trata de una prueba corta, indolora y que durante la misma se le pedirá que esté relajado y en silencio.