



**NOMBRE DEL ALUMNO:
FERNANDA PARIBANU JIMENEZ GARCIA**

**NOMBRE DEL TEMA :
CATETER VENOSO CENTRAL**

PARCIAL: 2

**NOMBRE DE LA MATERIA : ENFERMERÍA
DEL ADULTO**

**NOMBRE DEL PROFESOR: SANDRA
YAZMIN RUIZ FLORES**

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA:
ENFERMERIA**

CUATRIMESTRE: 6




CATETER VENOSO CENTRAL

Se usa para administrar líquidos intravenosos, transfusiones de sangre, quimioterapia y otros medicamentos. También se usa para extraer muestras de sangre.


1. VENA YUGULAR INTERNA

- Punción arterial
- Hematoma
- Neumotórax
- Daño a la vena
- Hemotórax
- Embolia gaseosa
- Desplazamiento del catéter
- Arritmias o perforación auricular
- Daño nervioso
- Infección
- Trombosis



2. VENA SUBCLAVIA

- Hematomas
- Accidentes cerebrovasculares
- Pseudo-aneurismas
- Disección
- Trombosis
- Taponamiento cardiaco
- fístula arterio-venosa



3. CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA



- Trombosis venosa
- La obstrucción parcial o completa del catéter
- La infección del punto de inserción
- La rotura interna y la malposición del catéter.

1. Cambiar los sistemas y tapones cada 7 días.
2. Lavar y sellar las luces del dispositivo según el protocolo de tu centro de trabajo
3. Observar signos y síntomas de infección.
4. Cura estéril del punto de punción con apósito transparente que deje ver el punto de inserción, cada 7 días o siempre que esté sucio, mojado o despegado.
5. La manipulación de las luces y tapones deberá ser aséptica. Una innecesaria o mala manipulación aumenta el riesgo de infección.
6. Higiene de manos.

4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA



Bibliografía

<https://gruposdetrabajo.sefh.es/afinf/documentos/articulos/Protoc1.Enferm.12octubre1.pdf>

<https://enfermeriacreativa.com/2021/06/02/cuidados-cateteres-venosos-centrales/>

<https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v37n1/2215-5287-mlcr-37-01-74.pdf>