



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico.

Nombre del Alumno: Yaneri Vázquez Torres.

Nombre del tema: Intervenciones de Enfermería

Parcial: Cuarto.

Nombre de la Materia: Enfermería del Adulto

Nombre del profesor: Sandra Yazmin Ruiz Flores

Nombre de la Licenciatura: Enfermería General.

Cuatrimestre: Sexo

Intervenciones de Enfermería

Intervención de enfermería en pacientes con Bronconeumonía

- Monitorización de signos vitales
- Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo en las respiraciones.
- Auscultar los pulmones para comprobar si las vías aéreas se encuentran obstruidas por secreciones.
- Colocar al paciente en una posición adecuada y ayudarlo a andar para ayudar a movilizar las secreciones.
- Realizar Rx de Tórax, gasometría y hemograma.
- Valorar el estado de hidratación del paciente y cubrir las necesidades si hubiese.
- Administración de antibióticos según prescripción médica si fuese necesario.
- Tomar la temperatura corporal.
- Ayudar a consolidar el sueño si hubiera problemas para evitar el cansancio.
- Valorar el nivel de ansiedad, con el fin de realizar intervenciones para reducirlas e informar sobre la enfermedad.
- Mejorar el intercambio gaseoso
- Mantener el patrón respiratorio eficaz

Intervención de enfermería en pacientes con Tuberculosis

- Monitorización de signos vitales
- Mantener una vía aérea permeable
- Colocar al paciente de forma que alivie la disnea
- Iniciar y mantener oxígeno suplementario, según corresponda
- Controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación
- Determinar la necesidad de la aspiración oral y/o traqueal
- Auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración.
- Aislamiento aéreo
- Oxigenoterapia
- Control de líquidos y vigilar la hidratación
- Aspiración de secreciones
- Valorar color, olor y cantidad de las secreciones, para vigilar la aparición de infección
- Auscultar los sonidos respiratorios, observando las tareas de disminución ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios.

Intervención de enfermería en pacientes con Hepatitis Viral

- Monitorización de signos vitales
- Controlar la ingesta dietética y el recuento calórico.
- Monitorización de la glucosa sérica
- Mantener los objetos de uso personal aislados del resto de las personas sanas.
- Realizar la desinfección concurrente con agua y jabón y terminar con alguna sustancia química de los servicios sanitarios.
- Hacer un lavado de manos minucioso después de manipular las heces y orina de los pacientes
- Tomar precauciones con la sangre y las secreciones orgánicas protegiéndose las manos con el uso de guantes a la hora de la manipulación.
- Administración de líquidos por I.V
- Terapia con esteroides.
- Aislamiento total del paciente
- Medición de circunferencia abdominal según prescripción.