



Mi Universidad

Flujograma

Nombre del Alumno: Hogla Rubí Sangeado Domínguez

Nombre del tema: RCP Avanzado


Parcial: II Parcial

Nombre de la Materia: Administración Y Evaluación En Los Servicios De Enfermería

Nombre del profesor: L.E.Q Cecilia De La Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 9 Cuatrimestre



RCP DE CALIDAD

- Comprimir profundo entre 5-6 cm. Y rápido 100-120 por min.
- Minimizar las interrupciones de las compresiones.
- Evitar hiperventilar
- Cambiar compresor cada 2 min.

DESFIBRILACIÓN BIFÁSICOS

Dosis recomendada por el fabricante (150-200 j) o la carga máxima permitida.

Monofásicos:
Dosis 300 j

MEDICAMENTOS:
Epinefrina 1 mg cada 3-5 min EV en bolo.
Amiodarona 1ra dosis 300 mg. EV en bolo. 2da dosis 150 mg. EV en bolo.
Lidocaína 1ra dosis 1-1.5 mg /kg. EV en bolo. 2da dosis 0.5-0.75 mg/kg

REFERENTES

<https://es.scribd.com/document/477473170/algoritmos-rcp-avanzado#>