



Mi Universidad

SUPER NOTA

LEIDY ELIZBETH VILLATORO HERNANDEZ

UNIDAD. 3. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO, RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES DE ESTRÉS Y DISOCIATIVOS.

UNIDAD 4. TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y SOMÁTICOS

PRIMER MODULO

PSICOPATOLOGIA I

LIC. MONICA LISSETH QUEVEDO PEREZ

LIC. PSICOLOGIA

6TO CUATRIMESTRE

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO, RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES DE ESTRÉS Y DISOCIATIVOS.

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO



Las obsesiones son pensamientos, y las compulsiones no son placenteras ni se experimentan como voluntarias, son intrusivas y no deseadas, y causan malestar o ansiedad.



El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y/o compulsiones.

TRASTORNO DE ACUMULACIÓN



Dificultades persistentes para deshacerse o separarse de las posesiones, independientemente de su valor real.

TRICOTILOMANÍA



El acto de arrancar el pelo puede afectar a cualquier región del cuerpo en la que crezca pelo

TRASTORNO DE EXCORIACIÓN

Rascado recurrente de la propia piel.



TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO Y RELACIONADOS DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA.

síntomas obsesivo-compulsivos significativos y afines cuya mejor explicación es que son consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.



TRASTORNO DE APEGO REACTIVO

se caracteriza por un patrón de conductas de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo.



TRASTORNO DE RELACIÓN SOCIAL DESINHIBIDA

Un patrón de comportamiento que implica un comportamiento culturalmente inapropiado, demasiado familiar con personas relativamente extrañas.



TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

(TEPT) es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos.



TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO

El desarrollo de síntomas característicos con una duración de 3 días a 1 mes tras la exposición a uno o más eventos traumáticos.



TRASTORNO DE ADAPTACIÓN

La presencia de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un factor de estrés identificable es la característica esencial de los trastornos de adaptación.



TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN

se caracterizan por una sensación de irrealidad o extrañeza, o un distanciamiento de uno mismo en general, o de algunos aspectos del yo.



TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVA

La presencia de dos o más estados de personalidad distintos o una experiencia de posesión.



AMNESIA DISOCIATIVA

Es la incapacidad de recordar hechos durante un período restringido de tiempo, y constituye la forma más común de amnesia disociativa.



TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y SOMÁTICOS

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego.



TRASTORNO DE PÁNICO Y AGORAFOBIA

La persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis.



TRASTORNO DE ANSIEDAD POR ENFERMEDAD

implica una preocupación por tener o adquirir una enfermedad médica grave no diagnosticada.



TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como el trabajo y el rendimiento escolar.



FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN OTRAS AFECCIONES MÉDICAS

Los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas es la presencia de uno o más factores psicológicos o de comportamiento clínicamente



LA PATRIA

TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS Y MEDICAMENTOS Y TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A AFECCIÓN MÉDICA.

ES la presencia de síntomas prominentes de pánico o ansiedad que se consideran debidos a los efectos de una sustancia



TRASTORNO DE CONVERSIÓN

En referencia al funcionamiento anormal del sistema nervioso central.



TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS

Los individuos con trastorno de síntomas somáticos suelen presentar múltiples síntomas somáticos que causan malestar o pueden originar problemas significativos en la vida diaria.



MUTISMO SELECTIVO


incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay expectativa de hablar.



FOBIA ESPECIFICA Y TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL



Los individuos con fobia específica presentan miedo hacia situaciones u objetos precisos o los evitan.



El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura.

REFERENCIAS

UNIDAD 3

<https://kibbutzpsicologia.com/wp-content/uploads/Obsesiones.jpg>

https://www.psico.mx/site/article/22165/45088/shutterstock-1199941207_ai1.jpg

<https://www.sicologiahoy.com/wp-content/uploads/2021/08/image1-810x459.jpeg>

https://cdn0.psicologia-online.com/es/posts/116/3/que_es_la_tricotilomania_causas_y_tratamiento_4361_orig.jpg

<https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2017/12/mujer-tocandose-la-espalda.jpg>

<https://www.mindyra.com/hs-fs/hubfs/images/children-anxiety-min.jpg?width=4773&name=children-anxiety-min.jpg>

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20190224161054_1200.jpg

<https://www.mindyra.com/hs-fs/hubfs/images/children-anxiety-min.jpg?width=4773&name=children-anxiety-min.jpg>

<https://owh-wh-d9-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/heading-images/Posttraumaticstressdisorder.jpg?eUVVxXrZpqcqWrscj18g0wNflRhffhap>

<https://www.psicoactiva.com/wp-content/uploads/2019/11/trastorno-estres-agudo.jpg>

<https://www.iepp.es/wp-content/uploads/trastorno-adaptativo.jpg>

<https://www.salud.mapfre.es/media/2018/05/Trastorno-de-identidad-disociativo-1-compressor.jpg>

https://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/wc_adaptive_image_small/public/articulos/sintomas_trastono_despersonalizacion.jpg

UNIDAD 4

https://static.wixstatic.com/media/a81e46_b40db145014e4e8d8995d3acfc26d632~mv2.png/v1/fit/w_320%2Ch_246%2Ca1_c.enc_auto/file.png

<https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/55N2SNTC65HG7JKUGP32UAR3TQ.jpg>

https://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/wc_adaptive_image_small/public/temas/mutismo_selectivo_1.jpg

<https://d2lcsjo4hzyvz.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2021/11/07162447/Ansiedad-generalizada.jpg>

https://0901.static.prezi.com/preview/v2/65qxmchrcw56xe7y3xaqiadnd6jc3sachvcdoaizecfr3dnticq_3_0.png

<https://www.fundacionclinicadelafamilia.org/wp-content/uploads/2020/07/el-paciente-tarda-solo-7-segundos-en-juzgar-al-medico-en-consulta-7433.jpg>

<https://neuro-class.com/wp-content/uploads/2022/10/2f95f364-a675-4d9d-9ed7-47519e38b174.jpg>

<https://desaludpsicologos.es/wp-content/uploads/2020/04/desaludpsicologos-conversion-1.jpg>

https://impresa.lapatria.bo/fotos/06_2020/1018556_1_10.jpg

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/7ae150cef92984c78ff1b2e3cbda3790.pdf>