

Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno: Toni Edilberto Morales Lopez

Nombre del tema: Mapa Conceptual


Parcial: Cuarto Parcial

Nombre de la Materia: Fundamentos De Enfermería I I I

Nombre del profesora: Rubén Eduardo Domínguez García

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura En Enfermería

Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre



Técnicas especiales de enfermería

Tiende como

Lavado de manos

Generalmente

es la medida más importante para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos

Por si mismo

las manos del personal sanitario son la vía de transmisión de la mayoría de las infecciones cruzadas y de algunos brotes epidémicos

este

proceso durara como mínimo 1 minuto

Eliminar suciedad y microorganismos transeúntes de la piel.

Enlace

Verificar que las manos y antebrazos estén libres de anillos, pulseras y reloj.

En consideración

Antes del contacto con el paciente
Antes de realizar una tarea limpia/aséptica, Después de una exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente, Después del contacto con el entorno del paciente

Administración de medicamentos por vía oral

manera más fácil y más conveniente de administrar medicamentos es por vía oral.

Es el proceso de

Precaucion cuando se administra cualquier preparación oral es proteger a los pacientes de la aspiración

Puede allegar a

especial consideración cuando se administran medicamentos a pacientes con sondas de alimentación enterales

determinar si los medicamentos tienen que ser dados con el estómago vacío o si son compatibles con la alimentación enteral del paciente

Administración de medicamentos por vía intradérmica

Este Proceso es

consiste en la inyección en la dermis

utilizada para realizar pruebas de sensibilidad a un fármaco específico, o para la aplicación de vacunas

se utilizan para pruebas cutáneas

Los puntos intradérmicos tienen que estar ligeramente pigmentados

Determina

utilizar una jeringa de tuberculina o una hipodérmica pequeña

Debido a que estos medicamentos son potentes, se inyectan en la dermis

Enlace

ángulo de inserción para una inyección intradérmica es de 5 a 15 grados y el bisel de la aguja apunta hacia arriba

Técnicas especiales de enfermería

enlace

Administración de medicamentos por vía subcutánea.

Es una en la que la

aplicación de un producto farmacéutico en el tejido subcutáneo o tejido graso

El tiempo y la

vía de absorción lenta y es la vía de elección en tratamientos frecuentes,

El apropiado

El ángulo de inyección recomendado para las inyecciones subcutáneas son 90

Administración de medicamentos vía intramuscular.

Es una de las

medicación profundamente en el interior de los músculos

Que se pueden aplicar

vacunas, hormonas, vitamina D, antibióticos

medicamentos antipsicóticos a largo plazo

Esto se aplica en el

área de gran aceptación para los medicamentos aceitosos e irritantes ya que este se encuentra libre de vasos sanguíneos y nervios

Tipos de baños en el paciente.

Unos de estos baños son

Baño en cama, Baño en cama asistido, Baño en ducha

Esto se hace

cuando este está incapacitado para hacerlo por sí mismo o tiene indicación para guardar reposo

Haciendo todo bien

Proporcionar comodidad y bienestar físico al usuario

Succión gástrica

Es una

Colocación de sonda nasogástrica y succión gástrica

Que por lo general

uno de los orificios nasales hasta la cavidad gástrica

Asi mismo la

succión gástrica se utiliza para vaciar el contenido del estómago

Esto sirve para

Establecer un medio de drenaje por aspiración o gravedad para eliminar líquidos


Administrar medicamentos y/o alimentos directos

Administrar medicamentos

La sonda nasogástrica debe cambiarse cada 8 días

permite detectar alteraciones y evitar complicaciones secundarias.

realizar un análisis o para extraer elementos irritantes tales como venenos, sustancias tóxicas



Técnicas especiales de enfermería

Enlace

Lavado genital

Es el lavado de los genitales externos y la región perineal

Se basa en

Variación para el aseo perineal femenino

Sus principios son

El equipo se adecúa según condición de salud del usuario(a), el escenario de atención (hogar, hospital)

Enlace

Prevenir irritaciones e infecciones en la zona perineal. Evitar infecciones, después de intervenciones

Tine como riesgos

Transmisión de infecciones por arrastre. Trauma.

Enemas

Tiene como

Favorecer la eliminación de gases y materia fecal

Desintoxicar el organismo.

Colocación de sonda rectal y enema

un catéter rectal a través del esfínter anal hasta el recto e introducir líquidos en forma lenta de por vía recta

Se puede

Una adecuada instrucción sobre las acciones a realizar da seguridad y confianza

Administrar medicamentos para efectos locales o generales.

Favorece

la evacuación de heces del intestino o complementar tratamientos.

