



Mi Universidad

**NOMBRE DEL ALUMNO: Diana Jaxem Hernández
Morales**

NOMBRE DEL TRABAJO: Cuadro sinóptico

MATERIA: Patología del adulto

**NOMBRE DEL PROFESOR(A): Dra. Guadalupe
Clotosinda Escobar Ramírez**

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 6to

PROBLEMAS HEPATICOS

HEPATITIS

TIPOS

Definición

-La palabra "hepatitis" significa inflamación del hígado

HEPATITIS A

Definición

-es un tipo de hepatitis viral. Provoca una infección aguda, o de corta duración.

Causas

-es causada por el virus de la hepatitis A

Diagnostico

-historial medico
-examen físico y análisis de sangre

Síntomas

-heces de color claro, orina oscura, somnolencia, fiebre, náuseas y vómito, ictericia y pérdida del apetito

Tratamiento

-descansar, beber muchos líquidos y consumir alimentos saludables

HEPATITIS B

Causas

-es causada por el virus de la hepatitis B

Como se transmite

- se puede contraer a través del contacto con la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada

Síntomas

-diarrea, fatiga, fiebre, heces de color gris, artralgia, pérdida del apetito, ictericia, náuseas y vómitos

PROBLEMAS HEPATICOS

HEPATITIS C

Causa -es causado por el virus de la hepatitis C

Se clasifica en

Aguda

-es una infección de corta duración os síntomas pueden durar hasta 6 meses

Crónica

- es una infección de larga duración, Si no se trata, puede durar toda la vida y causar graves problemas de salud.

Síntomas

-orina de color amarillo oscuro, fatiga, fiebre, anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal. ictericia

CIRROSIS HEPÁTICA

Definición

-Se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal

Causas

-uso excesivo de alcohol, medicamentos, hepatitis (B Y C) son las causas más comunes de la cirrosis.

Diagnostico

-Análisis de laboratorio, biopsia
-pruebas por imagen (tomografía computarizada o una ecografía)

Factores de riesgo

-consumir demasiado alcohol, tener sobre peso u obesidad
-padecer hepatitis viral

Síntomas

-cansancio, pérdida del apetito, edema en las piernas, tobillos y pies, pérdida de peso, prurito, fatiga, ictericia, ascitis, somnolencia, confusión

PROBLEMAS HEPATICOS

CÁNCER DEL HÍGADO

Tratamiento

-el tratamiento depende de la causa de la cirrosis hepática y en casos muy graves el tratamiento es el trasplante de hígado

Definición

-es un tipo de cáncer que se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada

Factores de riesgo

-hepatitis B y C, consumir en exceso alcohol, cirrosis, tener hemocromatosis, obesidad y diabetes

Diagnostico

-análisis de sangre, resonancia magnética, ecografía, extracción de una muestra de tejido hepático para análisis

Síntomas

-pérdida de peso, pérdida del apetito, náuseas o vómitos, agrandamiento del hígado y del bazo, ascitis, ictericia y prurito

Tratamiento

-cirugía o extirpación de una parte del hígado, terapia de embolización, terapia de medicamentos, quimioterapia por el cáncer de hígado

PROBLEMAS BILIARES

COLELITIASIS

Definición

-Es la presencia de litios (cálculos) en la vesícula biliar

Factores de riesgo

-Edad, sexo femenino, diabetes, obesidad, historia familiar

Diagnostico

-para diagnosticar la colelitiasis es a través de la presencia de dispepsia biliar y el cólico hepático

Síntomas

-dolor en el hipocondrio derecho constante, náuseas o vómitos, intolerancia comida grasa, cólico biliar o colecistitis aguda

Tratamiento

-consiste en una coledocolitiasis se planteara el tratamiento quirúrgico que consiste en una colecistectomía.

COLECISTITIS

Definición

-es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos

Causas

-cálculos biliares, tumor, obstrucción del conducto biliar, infección y una enfermedad grave

Diagnostico

-análisis de sangre, ecografía abdominal, tomografía computarizada.

Síntomas

-dolor intenso en el cuadrante superior derecho, sensibilidad en el abdomen al tocar, náuseas o vómitos y fiebre

PROBLEMAS BILIARES

CÁNCER DE VESÍCULA

Tratamiento

-el tratamiento suele implicar la hospitalización para controlar la inflamación y en ocasiones se necesita de una cirugía

Definición

-es un crecimiento anormal de células que comienza en la vesícula biliar.

Factores de riesgo

-el sexo, la edad, antecedentes de cálculos biliares, inflamación de los conductos biliares

Diagnostico

-análisis de sangre
-ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética

Síntomas

-dolor en el cuadrante superior derecho, edema en el abdomen, pérdida de peso, ictericia en los ojos y en la piel

Tratamiento

-cirugía en la fase temprana del cáncer (cirugía para extirpar la vesícula), quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapia con medicamentos