



Mi Universidad

Mapa Conceptual

NOMBRE DEL ALUMNO: Blandí Jorgelina Lopez García.

TEMA: El papel de la enfermería en el proceso del envejecimiento.

PARCIAL: I

MATERIA: Patología del Adulto.

NOMBRE DEL PROFESOR: Dra. Guadalupe Clotosinda Escobar Ramírez.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 6°

Frontera Comalapa Chiapas a 21 de mayo del año 2023.

PATOLOGIAS DIGESTIVAS

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO

Se Define
Como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

Los síntomas más característicos del ERGE son

Acidez y/o la regurgitación ácida

Sensación

Los siguientes

GASTRITIS Y ULCERA GASTRICA

Es la inflamación de la membrana que recubre el estómago,

Dependiendo el tiempo
Puede presentarse de manera aguda o crónica.

GASTRITIS AGUDA
Producida por infecciones virales, bacterianas o parasitarias,

Incluso por el consumo de determinados medicamentos principalmente aquellos que son inflamatorios,

CÁNCER DE ESTOMAGO

Aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago

Y puede
Puede ser benigna o maligna

afección maligna el 90% de los casos se deben al adenocarcinoma gástrico

Suele surgir como consecuencia de una compleja interacción entre la infección por Helicobacter pylori

COLITIS ULCEROSA.

Es una
Inflamación intestinal, inflamatoria crónica del tracto digestivo.

Causa
Respuesta inmunitaria anormal, factores hereditarios,

SINTOMAS
Dolor abdominal, Presencia de sangre en heces., Diarrea constante, Fiebre sin causa aparente. De 1 o 2 días

F. Riesgo

APENDICITIS AGUDA

Es una
Afección dolorosa en el apéndice se inflama y se llena de pus.

Ocurre
Cualquier edad, es relativamente rara en los dos extremos de la vida. Afecta por igual a ambos sexos, salvo entre la pubertad y los 25 años

DX.
Exploración física. Anilisis de sangre. Analisis de sangre. Pruebas de diagnostico por imagen.

De ardor, también conocida como pirosis, que se siente detrás del esternón, y aparece cuando el contenido gástrico pasa al esófago.

Produciendo

una irritación de la mucosa

Regurgitación ácida

Se da cuando los fluidos gástricos ascienden.

Pudiendo

Llegar hasta la boca,

Síntomas

Dolor de pecho, jadeos, dolor de garganta, afonía por irritación causada por el contenido ácido en la laringe, tos, asma o dificultad respiratoria por aspiración de ácido por la vía respiratoria

O mediante

La ingestión de ácidos corrosivos.

GASTRITIS CRONICA

Es causada por determinadas infecciones, consumo continuado y excesivo de bebidas alcohólicas, tabaco

TX

Antibióticos para eliminar helicobacter pylori, antiácidos y, medicamentos que neutralizan el ácido estomacal.

La propia predisposición genética y la alimentación.

Síntomas

Iniciales suelen ser molestias abdominales en la zona del estómago, puede surgir o no náuseas y vómitos, malestar general pérdida de peso.

Edad: Empieza antes de los 30 años. **Raza o grupo étnico:** Personas de piel blanca mayor riesgo, **antecedentes familiares**

Complicación

Sangrado intestinal. Megacolon toxico, colon perforado, inflamación piel, articulaciones y ojos, osteoporosis.

TX

Cirugía, o terapia farmacológica, medicamentos antiinflamatorios(amino salicilatos, corticoides)

SINTOMAS

Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen. Dolor que empeora al toser. Náuseas y vómitos, fiebre ligera, Inflamación abdominal, flatulencia.

TX

Cirugía: Apendicetomía, Laparotomía y Laparoscopia. Antes de la cirugía uso de **Antibióticos**. En caso que haya reventado antes de la cirugía; Drenar un absceso.

BIBLIOGRAFIA: Antología Proporcionada por UDS. Patología del Adulto. Unidad 1. PATOLOGÍAS DIGESTIVAS1.5-1.7. pag. 34. Pag 39.