



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: Rosalba Mazariegos López

TEMA: problemas hepáticos y biliares


PARCIAL: 2°

MATERIA: patología del adulto

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe clotosinda escobar Ramírez

LICENCIATURA: enfermería

CUATRIMESTRE: 6°



SIRROSIS HEPATICA

Se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica

Síntomas

Cansancio, hemorragias, náuseas, pérdida de peso, pérdida de apetito, edema.

Factor de riesgo

Consumo excesivo de alcohol
Tener sobrepeso
Padecer de hepatitis

Diagnostico

Resonancia magnética
Biopsia
Análisis de laboratorio

Tratamiento

El tratamiento para la cirrosis depende de su causa y de la medida del daño al hígado. Los objetivos del tratamiento son de hacer más lenta la progresión.

Prevención

No consumir mucho alcohol
Mantener dieta saludable

CANCER DE ESTOMAGO

es el segundo cáncer más común en el mundo. Los virus de la hepatitis B y C a veces pueden causar cáncer, porque cambian el ADN de las células hepáticas.

Causas

Cirrosis, diabetes, enfermedades hepáticas, consumo excesivo de alcohol.

Síntomas

Nauseas, vómitos, pérdida de peso, debilidad, fatiga, edema e ictericia.

Factor de riesgo

Cirrosis, diabetes, consumo excesivo de alcohol, enfermedades hepáticas.

Diagnostico

Tomografía
Ecografía
Análisis de sangre.

Tratamiento

Cirugía para extraer el tumor
Cirugía para trasplante de hígado

Prevención

Consumir frutas y verduras
Reducir al sodio
Dejar de fumar

COLE LITIASIS

Es la presencia de uno o varios cálculos (litiasis vesicular) en la vesícula biliar. En los países desarrollados, alrededor del 10% de los adultos y el 20% de los individuos > 65 años tienen cálculos biliares.

Causas

- Bilis con demasiado colesterol
- Vesícula biliar no se basea de manera correcta

Síntomas

- Dolor en el hipocondrio
- Dolor en la espalda
- Náuseas y vómitos
- Dolor en el hombro

Factores de riesgo

- Sedentarismo
- Sobrepeso
- Diabetes
- Antecedentes familiares

Diagnostico

- Ecografía abdominal
- Ecografía endoscópica
- Análisis de sangre

Tratamiento

- Cirugía
- Medicamentos

Prevención

- Dieta saludable
- No consumir alcohol

COLESISTITIS

Es la inflamación de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano pequeño con forma de pera que se encuentra en el lado derecho del vientre (abdomen), debajo del hígado.

Causas { Colelitiasis, colecistitis, inflamación de la vesícula biliar

Síntomas { Vómitos, náuseas, fiebre, dolor intenso.

Factores de riesgo { Tener cálculos biliares es el principal factor de riesgo de padecer colecistitis.

Diagnóstico { Pruebas de imágenes, análisis de sangre y exploración.

Tratamiento { Ayunos, antibióticos, analgésicos, drenaje de la vesícula biliar.

Prevención { Mantener peso saludable
Alimentación saludable
No consumir alcohol

