



Mi Universidad

Resumen

NOMBRE DEL ALUMNO: Blandí Jorgelina Lopez García.

TEMA: Conjuntivitis.

PARCIAL: IV.

MATERIA: Patología del Adulto.

NOMBRE DEL PROFESOR: Dra. Karla patricia Cabrera García.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 6°

Frontera Comalapa Chiapas a 29 de julio del año 2023.

CONJUNTIVITIS

Es toda afección conjuntival originada tanto por microorganismos infecciosos como por causas inflamatorias (alergias, toxinas, traumatismo, enfermedades sistémicas)

❖ TIPOS

Conjuntivitis alérgica: Afecta a personas alérgicas al polvo, polen o pelo de alimentos.

Conjuntivitis bacteriana: Más frecuente en los ojos y principalmente en niños. Siendo los gérmenes más frecuentes *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* y *Haemophilus influenzae*.

Conjuntivitis vírica (ojo rosa): Es la más peligrosa, inicia en un ojo y luego se extiende al otro.

❖ SINTOMAS

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA: Generalmente afecta a ambos ojos. Puede producir picazón, inflamación y lagrimeo intensos de los ojos.

CONJUNTIVITIS BACTERIANA : Se asocia más comúnmente a secreciones (pus), que pueden hacer que los párpados se peguen. A veces, ocurre con una infección de oído.

CONJUNTIVITIS VIRAL: Puede ocurrir con los síntomas del resfriado, la influenza (gripe) o de otra infección respiratoria. Por lo general, comienza en un ojo y puede pasarse al otro.

❖ TRATAMIENTO

C. Alérgica: antihistamínicos.

Bacteriana: antibióticos (ciprofloxacina oftálmica).

❖ COMPLICACION

Puede causar una inflamación de la córnea lo que conlleva a problemas visuales al afectar la visión. Úlcera corneal más perforación. Iritis, cicatrización conjuntival, blefaritis marginal crónica.

BIBLIOGRAFIA:

Antología proporcionada por UDS. Patología del Adulto. 4 unidad. Pag.101-102.

<https://www.mayoclinic.org/es/diases-conditions/pink-eye/symptoms-causes/syc-20376355>