



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumno:

Ikler Carolina Mejía Rodríguez

Nombre del profesor:

Lic. Anahí de María Trujillo

Nombre del trabajo:

Enfermedades Papuloescamoso

Materia:

Enfermería Médico Quirúrgico

Cuatrimestre: 6°

Grupo: A

Enfermedades Papuloescamosas

Etiología

Desconocida.
Reacción de hipersensibilidad a agentes bacterianas.
Origen toxico medicamentoso.



Grupo de dermatosis con determinadas características morfológicas. La lesión primaria más común es una pápula, por lo general eritematosa, con grado variable de descamación en la superficie. Se forman placas por coalescencia de las lesiones primarias.

Algunas Enfermedades

El liquen plano, la pitiriasis rosada, la pitiriasis rubra pilaris, la pitiriasis liquenoide



El diagnóstico de la psoriasis se realiza principalmente mediante la exploración física del paciente. Se explora la piel sin ropa, ya que las lesiones pueden aparecer en lugares poco visibles como genitales, pliegos axilares, ingles o pliegue Inter glúteo, plantas de los pies o cuero cabelludo.



Signos.

Una erupción irregular cuyo aspecto varía mucho de persona a persona, desde unos pocos puntos de escamas similares a la caspa hasta erupciones importantes en gran parte del cuerpo



ALDO ALDAIR LÓPEZ MIRADA 201746613
ANOTAR EL NOMBRE DE LA LESIÓN Y EL GRUPO DE

LESIÓN	LESIÓN AL QUE PERTENECE
	a. Placa b. Lesión primaria a. Dermatitis atópica
	a. erosión b. lesión secundaria a. Dermatitis seborreica
	b. Trastorno cutáneo cutáneo b. Trastorno
	a. Pityriasis rosada b. Enfermedad papuloescamosa
	a. acné rosacea b. acné
	a. Candidiasis b. Infección cutánea
	a. Angiectasia b. lesión primaria

