



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: ROSA PATRICIA TOMAS VAZQUEZ.

TEMA: UNIDAD 111 SINTOMAS MÁS FRECUENTES Y SEÑALES DE DOLOR DE ALERTA Y UNIDAD IV OBSTRUCCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS.

MATERIA: PRACTICAS PROFECIONALES.

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. RUBEN EDUARDO DOMINGEZ.

LICENCIATURA: ENFERMERIA.

CUATRIMESTRE: NOVENO CUATRIMESTRE.

AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS A 13/06/2023.

SINTOMAS
MAS
FRECUENTES

Y
señales
de
DOLOR

OBSTRUCCION
DE LAS
VIAS
RESPIRATO-
RIAS.

Dolor de pecho { síntomas: punzada intensa, dolor de pecho, sensación de opresión. } signos: relacionado con el corazón, enfermedad cardíaca, Falta de aire, Dolor opresivo o agudo } causas: Ataque cardíaco, Angina de pecho, ericarditis, Disección aórtica.

Cuidados generales De enfermería. { Mantener un ambiente tranquilo, Verificar la receta, técnica y vías adecuadas, Evaluar el dolor torácico. } dificultad respiratoria, Mantener la permeabilidad de las vías aéreas } Vigilar el flujo de litro de oxígeno, Enseñar a toser de manera efectiva, Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria. } cefalea: dolores de cabeza recurrentes, que se manifiestan Por la depresión y la ansiedad.

Apoyo vital Básico. { controlar los nervios, conocimiento de estas maniobras, una acción decisiva. } soporte vital básico: es un conjunto de maniobras se recomienda iniciarlo, reestablecer las funciones vitales. } RCP: primeros intervinientes a fin de activar la cadena de supervivencia, entre 10 y 15 minutos, supervivencia del 2%.

Método para Liberar { abrir vía aérea. -buena ventilación. -30 compresiones se deben dar 2 insuflaciones boca a boca } frente-mentón, Realiza una inspiración norma, Vuelve a realizar otra ventilación.

Obstrucción de Vías áreas Por cuerpos Extraños.

signif: algo ajeno naturaleza de algo.

materiales aspirados, proceso de la deglución y protección.

cuadro clínico: cuerpos extraños en vía aérea, detección precoz, sibilancias, tos. soporte vital y remoción del cuerpo extraño.

Heridas

es una lesión física en el cuerpo que causa daño.

debajo de la piel, tipos de heridas incluyen una incisión, (corte) de la cirugía.

Las cicatrices se forman: cuando se sanan las heridas de la piel. tejido nuevo.

Lesión

en la coloración, temperatura edema, aumento de la sensibilidad. No hay pérdida de continuidad de la piel.

pérdida de la epidermis, dermis o ambas, tejido de granulación o fibrina.

en el tipo 3: pérdida de todas las capas, llegar hasta el músculo, Infección.

Técnica de vendaje

Procedimiento o técnica, envolver una parte del cuerpo, Contener una hemorragia.

tipos de vendaje: vendaje de gasa o rodilla. Vendaje algodónado.

venda elástica. Venda elástica adhesiva. Vendajes tubulares.