



Mi Universidad

SUPER NOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: LOPEZ GORDILLO LEYDI YANETH

MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES

**NOMBRE DEL PROFESOR: RUEBEN EDUARDO DOMINGUEZ
GARCIA**

LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: NOVENO CUATRIMESTRE

APENDICITIS


La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.



el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que la inflamación empeora

bloqueo en el interior del apéndice este bloqueo provoca un aumento de la presión problemas con el flujo de la sangre e inflamación

CAUSA



SIGNOS Y SINTOMAS



Cuidados de enfermería POS-OPERATORIO

- ✚ Cuidado de la herida
- ✚ Control de la diuresis
- ✚ Administración de medicamentos
- ✚ Detección de signos y síntomas de infección



AHOGAMIENTO

Se define como el proceso conducente a la imposibilidad de respirar debido a la sumersión/inmersión en un líquido.



AHOGAMIENTO PRIMARIO.

Es el tipo más común, no presentando en su mecanismo ningún factor desencadenante del accidente.



AHOGAMIENTO SECUNDARIO.

Se produce por patología asociada que precipita el accidente



SIGNOS Y SINTOMAS



- ✚ Obstrucción de la vía aérea
- ✚ Respiración inadecuada o ausente
- ✚ Ausencia de pulso
- ✚ Lesión espinal
- ✚ Lesión craneal



CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN AHOGAMIENTOS



- ✚ Adecuada inmovilización del cuello durante toda asistencia y traslado a centro hospitalario
- ✚ Tratar las complicaciones que puedan surgir, derivadas del pulmón, o del edema cerebral secundario a ataque hipóxico
- ✚ Control y vigilancia de constantes vitales
- ✚ Dar atención de emergencia a los signos y síntomas específicos

SINTOMAS MÁS FRECUENTES Y SEÑALES DE DOLOR DE ALERTA

DOLOR DE PECHO

El dolor de pecho se presenta en diferentes formas, desde una punzada intensa hasta un dolor sordo.



SIGNOS Y SINTOMAS

El dolor de pecho puede provocar varias sensaciones diferentes según cuál sea el detonante de los síntomas.



CEFALEA

Son trastornos primarios dolorosos e incapacitantes como la jaqueca o migraña, la cefalea tensional y la cefalea en brotes.



<p>CEFALEAS PRIMARIAS El dolor suele darse en brotes o racimos. Se caracteriza por localizarse alrededor de un ojo.</p>	<p>CEFALEA TENSIONAL Se caracteriza por ser un dolor intermitente o sensación de tirantez desde la parte posterior o lateral de la cabeza.</p>	<p>MIGRAÑA Se caracteriza por producir dolor, náuseas y cambios visuales. Suele originarse alrededor del ojo e en la sien.</p>
<p>TIPOS DE DOLOR DE CABEZA</p>		

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA

- ✚ Mantener un ambiente tranquilo dentro de la unidad para favorecer el descanso
- ✚ continuo y disminuir la ansiedad.
- ✚ Verificar la receta o la orden antes de administrar el fármaco
- ✚ Administrar la medicación con la técnica y vías adecuadas.
- ✚ Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente.



SIGNOS Y SINTOMAS

- ✚ Párpados caídos
- ✚ Lagrimeo
- ✚ Vértigo
- ✚ Náuseas y vómitos
- ✚ Enrojecimiento de ojos

CEFALEAS

Senos paranasales	Brotos	Tensión	Migraña
El dolor generalmente está detrás de la frente y/o pómulos	El dolor se da en y alrededor de un ojo	El dolor es como una banda que aprieta	Dolor, náuseas y cambios visuales son típicos de la migraña clásica

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA

- ✚ Monitorear signos vitales
- ✚ Aplicar medicamentos.
- ✚ Descanso
- ✚ Control diario de migraña
- ✚ Control del estrés

