



**Mi Universidad**

## **CUADRO SINÓPTICO**

**NOMBRE DEL ALUMNO: MAYRA LETICIA MARTÍNEZ ROBLERO**

**TEMA: OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS (UNIDAD IV).**

**PARCIAL: PRIMERO.**


**MATERIA: PRÁCTICAS PROFESIONALES.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: RUBÉN EDUARDO DOMÍNGUEZ GARCÍA.**


**LICENCIATURA: ENFERMERÍA.**

**CUATRIMESTRE: NOVENO.**

**OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS**



**OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS**



**OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS**

**Técnica de vendajes**

Consistente en envolver una parte del cuerpo cubriendo lesiones cutáneas e immobilizando lesiones osteoarticulares

Objetivo: aliviar el dolor y proporcionar reposo para favorecer la cicatrización de los tejidos.

**Técnicas de vendaje**

**Contentivo o blando**

Usado para contener el material de una cura o un apósito, proteger la piel de erosiones y sostener otra inmovilización (férulas). Se usan mallas de algodón.

**Compresivo**

Compresión de una extremidad, limitar el movimiento de una articulación, hemostático, reabsorción de hematomas, evitar la inflamación y edema postraumático.

**Suspensorio**

Sostiene escroto o mamas.

**Funcional**

Para inmovilización de la articulación afectada, pretende limitar y disminuir los movimientos que producen dolor, se puede utilizar tanto en el campo terapéutico como preventivo.

**Circular**

Consiste en dar vueltas sobre la vuelta anterior. Se usa para iniciar y finalizar vendajes, para fijar apósitos y para contener hemorragias.

**Espiral**

Cada vuelta cubre 2/3 partes de la vuelta anterior de forma oblicua, se debe iniciar en la parte más distal, avanzando a medida que se venda, hacia la más proximal.

**Espiga**

Se comienza por la zona distal de la extremidad, realizando vueltas hacia arriba y hacia abajo con una inclinación de 45° en cada una de ellas. Se aplicará una mayor tensión a las vueltas que se dirigen hacia arriba.

**Recomendaciones al iniciar**

Informar al paciente sobre el procedimiento al que va a ser sometido.

Postura cómoda y para el paciente también, elegir el tamaño de venda.

Inspeccionar la piel: color, temperatura, limpieza, lesiones.

Retirar objetos de la extremidad lesionada.