

UNIDAD III

TRASTORNOS

OBSESIVOS COMPULSIVOS



TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

Se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo a los gérmenes o la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica. Los síntomas pueden manifestarse gradualmente y variar a lo largo de los años.



TRASTORNO DISMORFICO CORPORAL

Las personas con este trastorno examinan frecuentemente su apariencia en el espejo, comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías.



TRASTORNO DE ACUMULACION

Es una dificultad continua para tirar o deshacerse de pertenencias por que las personas creen que necesitan guardarlas. puede sentirse angustiado ante la idea de deshacerse de los objetos. Comienzan a guardar cosas o acumularlas progresivamente en gran cantidad.



TRASTORNO DE EXCORIACION

Se define como la urgencia de tocar, rascar, frotar, restregar, friccionar, apretar, morder o excavar la piel de forma recurrente hasta producirse lesiones cutáneas.



TRASTORNO DE APEGO REACTIVO

El trastorno de apego reactivo es una reacción adversa a la negligencia, a cambios repetidos de cuidadores.



TRASTORNO DE REACCION SOCIAL DESINHIBIDA

Se define como una disposición a interactuar con el entorno de forma indiscriminada, expresando excesiva familiaridad en el lenguaje y en el comportamiento social, la cual resulta inadecuada en determinados contextos sociales y culturales.



TRASTORNO DE ESTRES AGUDO

El estrés agudo consiste en una reacción disfuncional, desagradable e intensa que comienza poco después de un acontecimiento traumático o abrumador y que se prolonga durante menos de un mes. Si los síntomas persisten durante más de un mes se diagnostica trastorno de estrés posttraumático.

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

UNIDAD III

TRASTORNO

OBSESIVO COMPULSIVO



TRASTORNO DE ADAPTACION

Se define como una reaccion emocional o de un comportamiento ante un evento o un cambio estresante identificable en la vida de una persona que se considera inadaptada o de alguna manera no es una respuesta sana esperada al evento o el cambio.



AMNESIA DISOCIATIVA

Incapacidad para recordar una informacion personal importante que en forma tipica no se olvidaria. Generalmente es causada por un traumatismo o estres.



TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACION

La ansiedad por separacion no es lo mismo que el apego normal. Los niños con el trastorno no pueden pensar en otra cosa que el miedo constante de la separacion. Pueden tener pesadillas o malestares fisicos regulares. Es posible que no quieran ir a la escuela u otros lugares.



MUTISMO SELECTIVO

Es una afeccion por la cual un niño puede hablar pero deja de hacerlo subitamente. ocurre a menudo en la escuela o en contextos sociales.



FOBIA ESPECIFICA Y TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL

La fobia social se caracteriza por miedo o ansiedad ante determinadas situaciones sociales o actuaciones en publico. La persona afectada amenudo evita estas situaciones, o bien las vive con mucha angustia.



TRASTORNO DE ANCIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS Y MEDICAMENTOS Y TRASTORNOS DE ANDIEDAD DEVIDO A AFECCION MEDICA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eget augue sed eros convallis feugiat sed sed justo. Suspendisse in risus vitae arcu varius fermentum vitae eu dui. Pellentesque a vehicula enim. Mauris sit amet ultrices neque. Donec volutpat ante vel sapien pretium, vulputate efficitur massa molestie.



TRASTORNO DE CONVERSION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eget augue sed eros convallis feugiat sed sed justo. Suspendisse in risus vitae arcu varius fermentum vitae eu dui. Pellentesque a vehicula enim. Mauris sit amet ultrices neque. Donec volutpat ante vel sapien pretium, vulputate efficitur massa molestie.

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.