



Mi Universidad

SUPERNOTA

Nombre del Alumno **DANIEL ARMANDO ALVARADO GUZMAN.**

Nombre del tema **UNIDAD II**

Parcial **I**

Nombre de la Materia **PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I**

Nombre del profesor **ALFONSO VELAZQUEZ**

Nombre de la Licenciatura **ENFERMERÍA**

Cuatrimestre **6to**

ESTADO DE SHOCK

- Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente.
- La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente



TIPOS DE SHOCK

- SHOCK CARDIOGENO.
- SHOCK HIPOVOLEMICO.
- SHOCK ANAFILACTICO.
- SHOCK SEPTICO.
- SHOCK NEUROGENO.

CAUSAS

- Problemas cardíacos (como ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca)
- Reducción del volumen de la sangre (como con hemorragia profusa o deshidratación)
- Cambios en los vasos sanguíneos (como con una infección o una reacción alérgica grave)
- Ciertos medicamentos que reducen significativamente la actividad cardíaca o la presión arterial
- Ritmos cardíacos lentos y cambios en el tono de los vasos sanguíneos debido a lesiones en la columna.





SINTOMAS.

- Ansiedad o agitación/inquietud
- Labios y uñas morados
- Dolor torácico
- Confusión
- Mareos, vértigo o desmayos
- Piel pálida, fría y pegajosa
- Disminución o ausencia del gasto urinario
- Sudoración profusa, piel húmeda
- Pulso rápido pero débil
- Respiración superficial
- Estar inconsciente (falta de respuesta)

PASOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE UN PACIENTE EN SHOCK.

- Llame al 911 o al número local.
- Examine las vías respiratorias, la respiración. Comience a dar respiración boca a boca y RCP, de ser necesario.
- Incluso si la persona es capaz de respirar por sí sola, continúe verificando su frecuencia respiratoria al menos cada 5 minutos mientras llega la ayuda.
- Si la persona está consciente y NO presenta una lesión en la cabeza, pierna, cuello o columna, colóquela en posición de shock. Acuéstela boca arriba y levántele las piernas aproximadamente 12 pulgadas (30 centímetros). NO le levante la cabeza. Si levantarle las piernas le causa dolor o daño potencial, déjela en posición horizontal.
- Administre los primeros auxilios apropiados para cualquier herida, lesión o enfermedad.
- Mantenga a la persona caliente y cómoda. Aflójele la ropa apretada.
- SI LA PERSONA VOMITA O ESTÁ BABEANDO



- SI LA PERSONA VOMITA O ESTÁ BABEANDO
-
- Gire a la persona o la cabeza hacia un lado para que no se ahogue. Si no sospecha de una lesión de columna.
- Si se sospecha una lesión de columna, en lugar de esto, hágala "girar como un tronco". Para hacer esto, mantenga la cabeza, el cuello y la espalda alineados, y gire el cuerpo y la cabeza como una unidad.
- No se debe
- En caso de shock:
- NO le dé nada a la persona por vía oral, ni siquiera de comer o beber.
- NO mueva a la persona si se sabe o sospecha de una lesión en la columna.
- NO espere a que los síntomas del choque más leves empeoren antes de solicitar ayuda médica de emergencia.



FUENTES BIBLIOGRAFICAS.

https://www.google.com/search?q=paciente+en+shock+SINTOMAS&&tbm=isch&ved=2ahUKewi4-Y-vsoX_AhWaG94AHSE3BH4Q2-cCegQIABAA&oq=paciente+en+shock+SINTOMAS&gs_lcp=CgNpbWcQAziHCAAQGB CABDoECCMQJzoFCAAQgAQ6BggAEAcQHjoGCAAQCBAeOgQIABAeUK4EWJQVYJkXaAJwAHgAgAGkAYgBIQaSAQMI LjJOYAQCgAQGqAQtn3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&scli ent=img&ei=zYVpZPjeApq3-LYPoe6Q8Ac&bih=617&biw=1366&rlz=1C1UEAD_esMX1022MX1022#imgrc=XTHVBkGg35oXDM

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000039.htm#:~:text=Es%20una%20afecci%C3%B3n%20potencialmente%20mortal,da%C3%B1arse%20como%20resultado%20de%20esto.>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/first-aid/first-aid-shock/basics/art-20056620>

<https://medicalguidelines.msf.org/es/viewport/CG/spanish/estado-de-shock-23441105.html>