



***Nombre del Alumno***

*Margarita del Carmen Gómez Morales*

***Nombre del tema***

*Tumores de la piel*

***Parcial***

*1*

***Nombre de la Materia***

*Medico quirúrgico II*

***Nombre del profesor***

*Cecilia de la cruz*

***Nombre de la Licenciatura***

*Enfermería*

***Cuatrimestre***

*6*

# TUMORES DE LA PIEL

El cáncer de piel es la neoplasia maligna más común a nivel mundial y su incidencia ha ido al alza en las últimas décadas.

## ❑ CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA

❖ El carcinoma basocelular (CBC) y el carcinoma espinocelular (CEC) son los tumores malignos más comunes a nivel mundial; el primero es el responsable de un 80% de los casos



❖ Ambas neoplasias comparten factores de riesgo para su desarrollo; dentro de los principales se encuentran la exposición a radiación ultravioleta, los fototipos I y II (piel clara, cabello rubio o rojo, ojos claros), edad avanzada, exposición crónica a arsénico o a radiación ionizante, inmunosupresión y algunas alteraciones genéticas como mutaciones en el gen p53 o xeroderma pigmentoso.

## ❑ CARCINOMA BASOCELULAR

❖ El CBC es el cáncer de piel más común: se calcula que anualmente hay 2.8 millones de casos nuevos en EUA; de ellos, un 95% de los casos ocurren entre los 40 y 79 años de edad, con respecto a las mujeres. Se trata de una neoplasia con bajo potencial metastásico y crecimiento lento, pero localmente invasiva y destructiva; deriva de las células basales de la epidermis y sus apéndices.



❖ Existen distintas variantes clínicas de presentación del CBC;

- Nodular
- Superficial
- Morfeiforme o esclerosante

## ❑ CARCINOMA ESPINOCELULAR EI CEC

❖ Es la segunda neoplasia maligna de piel más común, Tiene un crecimiento rápido y aparece con frecuencia sobre lesiones precancerosas, se encuentran zonas de inflamación crónica en la piel (quemaduras, lupus discoide, fístulas y osteomielitis), infecciones virales (VPH) y humo de tabaco.



❖ La queratosis actínica es la principal lesión precursora. Se caracteriza por presentar máculas eritematosas con escama, histológicamente similares al CEC.

## FUENTES BIBLIOGRAFICAS

| No. | Nombre                         | Tipo documento | Descripción                       |
|-----|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1   | ANTOLOGIA MEDICO QUIRURGICO II | Documento      | ANTOLOGIA DE MEDICO QUIRURGICO II |

[La queratosis actínica - Bing images](#)