

UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
(UDS)

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

NOVENO CUATRIMESTRE

ASIGNATURA:

PRACTICAS PROFESIONALES

LICENCIADA EN ENFERMERÍA:

LEYLI MARIANA PEREZ BARTOLON

PRESENTA:

GORETY CANDELARIA AGUILAR PEREZ

FECHA DE ENTREGA:

10 DE JUNIO DE 2023

El Soporte Vital Básico (SVB) es el conjunto de maniobras que permiten identificar si una persona está en situación de parada cardiorrespiratoria (PCR) y, si así fuese, realizar una pseudo-sustitución temporal de las funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento específico, hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento más cualificado.

El SVB es una técnica que hay que iniciar lo antes posible y que requiere de ciertos conocimientos como los que presenta el Técnico en Auxiliar de Enfermería. El objetivo fundamental es conseguir la oxigenación de emergencia de los tejidos para reducir el daño cerebral y otros órganos vitales, así como alertar a los servicios de emergencia de inmediato.

En relación con esto, las maniobras de RCP (resucitación cardiopulmonar) son fáciles de aprender y cualquier persona puede realizarlas con un entrenamiento adecuado. Asimismo, todos los profesionales sanitarios deberían conocerlas y entrenarse en estas técnicas.

#### -HERIDAS

Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Incluyen cortaduras, arañazos y picaduras en la piel. Suelen ocurrir como resultado de un accidente pero las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos también causan heridas. Las heridas menores no suelen ser serias, pero es importante limpiarlas bien.

Las heridas serias e infectadas necesitan atención médica de primeros auxilios y visitas al doctor más adelante. Debe buscar atención médica si la herida es profunda, si no puede cerrarse por sí sola, si no puede detener la hemorragia o limpiarla o si no se cura.

#### -VENDAJES

Los vendajes son los refuerzos o contenciones realizados con un material indicado para ello, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En Primeros Auxilios se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones.

#### -ESCALAS DE VALORACIÓN

patrón 1 – percepción / manejo de la salud.

patrón 2 – nutricional / metabólico.

patrón 3 – eliminación.

patrón 4 – actividad / ejercicio.

patrón 5 – sueño / descanso.

patrón 6 – cognitivo / perceptual.

patrón 7 – autopercepción / autoconcepto