



Universidad del sureste

Alumno: Neftalí Álvaro López

Cuatrimestre: 6to grupo: B

Docente: José Guadalupe chable

Materia: enfermería médico quirúrgico II

Especialidad: Licenciatura en enfermería

Actividad: mapa conceptual

Fecha: 11/07/2023

DERMATITIS

Una irritación común de la piel, implica piel seca y con coque o con sarpullidos incluso ampollas en la piel.

TIPOS

- Dermatitis atópica
- Dermatitis de contacto
- Dermatitis del pañal
- Dermatitis seborreica
- Dermatitis seborreica infantil.

Síntomas

Cada tipo de dermatitis tiende a ocurrir en parte diferente.

- Picazón
- Piel seca
- Ampollas
- Descamación de la piel.
- Piel engrosada
- Bultos en los folículos pilosos
- Erupción en la piel hinchada.

Causas

Por contacto con algún agente que irrita la piel

- Huevo Venenosa
- Perfumes
- Lociones
- Joyas que contienen níquel.
- bacterias
- Estrés
- Piel seca

Factores de Riesgo

- Edad: la dermatitis atópica es más común en niños
- Alergias y asma: El trabajo: los que están en contacto con ciertos metales solubles o productos de limpieza.
- Enfermedades

Complicaciones

Rascarse la erupción puede causar formación de llagas que pueden infectarse. Estas infecciones se pueden extender y puede llevar a poner en riesgo la vida.

Prevención

Usa ropa que proteja si estas realizando tareas que utilice sustancias irritantes.

- Limite los baños calientes
- Use un limpiador suave
- Escase suavemente.
- Humedezca la piel.

D
M
A

Scribe®

ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS

La Lesión primaria mas comun es una papula, con grado variable de escamación que termina afectando la epidermis

TIPOS

Psoriasis

Afecta la:

- Rodillos
- El tronco
- Codo
- Codo
- Codo

Complicaciones

- Diabetes
- obesidad
- Enfermedad cardiovascular
- hipertensión arterial.

Tratamiento:

- corticoide
- Retinoides
- Retinoides
- Topico
- Topico

Parvovirus Rosado

Es un sarpullido que comienza como mancha ovoides en el rostro o en el pecho.

Diagnostico:

observa la sarpullido o examina la piel o realiza la biopsia

Complicaciones

- picor intenso
- hipertensión
- hipertensión

Tratamiento:

presupone por si solos en semanas

para psoriasis

Caracterizado por:

- Aparición de manchas pequeñas y rojas o zonas escamosas.
- placas rosadas

Clasificado por

- forma de placa grande
- por placas pequeñas

Tratamiento

- Fototerapia
- corticosteroides.

Linca plano

Es una enfermedad inflamatoria de la piel y de las membranas mucosas

Afecta los:

Genitales, cara inferior de los labios, piernas, región lumbar, pies y boca.

Diagnostico

- Análisis de sangre
- biopsia.

Tiña

Es una erupción cutánea causada por infecciones micóticas.

Afecta el:

cuerpo en general barba, los pies y cuero cabelludo.

Factores de riesgo:

- clima calido
- compartir cosas personales.
- sistema inmunológico debil

Tratamiento:

- Antimicótico
- Antifúngicos

TUMORES DE LA PIEL

Excrecimiento anormal de las células de la piel, se suele desarrollar en la piel expuesta al sol, pero también pueden ocurrir en zonas donde no están expuestas al sol

TIPOS

Cáncer de piel no melanoma

Carcinoma de célula basal.

Carcinoma de célula escamosa de la piel

Melanoma

Signos y síntomas

- Carcinoma de célula basal
 - bulto ceroso o perlado
 - úlcera con costra o sangrante.
 - Lesión plana, parecida a una cicatriz
- Carcinoma espinocelular
 - nódulo rojo y firme
 - Lesión plana con superficie escamosa con costra.
- Melanoma:
 - área grande y amarillada con pintita oscura.
 - bulto que cambia de color tamaño o sensación
 - Lesión dolorosa.
 - Lesión oscura en la palma de las manos.

CAUSAS

Ocurre cuando se produce errores en el ADN de las células de la piel.

Células involucradas en el cáncer

- célula escamosa
- célula basal
- los melanocitos

Otros posibles causas

Gran parte del daño al ADN en las células de la piel es consecuencia de la radiación de la piel ultravioleta que se encuentra en la luz del sol.

Factores de Riesgo

- Piel clara: Tener menos pigmento en la piel proporciona menos protección contra la radiación.
- Antecedente por quemadura por el sol: Haber tenido ampollas de quemadura de niño aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en la piel.
- Exposición excesiva al sol.
- Olanos soleados
- Lunares: pueden ser muchos lunares puede proporcionar más riesgo.
- Lesión cutánea precancerosa
- Antecedente familiar de cáncer de la piel.
- sistema inmunológico débil
- exposición a radiación.
- exposición a ciertos Sustancias.