



Universidad del
sureste

Enfermería médico
quirúrgico II

Alumno: Irma Roxana Hernández López

Cuatrimestre: 6to grupo: B

Docente: José Guadalupe chable

Especialidad: Licenciatura en enfermería


Actividad: mapa conceptual

Fecha: 11/07/2023

ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSA

Son trastornos cutáneos primarios

TIPOS



DERMATITIS

Es una irritación común de la piel que provoca salpullido, descamación, picazón y ampollas y su causa más común son por piel seca, reacción alérgica.

TIPOS

Dermatitis atópica

Es una afección que hace que la piel se seque, pique y se inflame.

Síntomas

Piel seca y agrietada, Prurito, Erupción en la piel, Pequeñas protuberancias, Exudado y costras, Piel engrosada, Espesamiento de la piel alrededor de los ojos, Piel sensible

Causas

- * Variación genética que afecta la capacidad de la piel de ofrecer protección
- * La piel no es capaz de retener humedad

Dermatitis de Contacto

Es un salpullido que provoca picazón y se produce por el contacto directo con una sustancia o una reacción alérgica.

Síntomas

- * Salpullido con picazón
- * Manchas ásperas de un color más oscuro de lo habitual
- * Piel seca, agrietada, y escamosa
- * Bulto y ampollas
- * Hinchazón y ardor.

Causas

- * Irritantes como Jabón, solventes
- * Guantes de goma
- * Plantas, Látex
- * Fertilizantes

Dermatitis seborreica

Es una afección frecuente de la piel que principalmente afecta al cuero cabelludo. Esta causa inflamación en la piel y gaspa resistente, y áreas escamosas.

Afecta a zonas

Aleasas del cuerpo como:
* La cara, los párpados
* El pecho

Síntomas

- * Descamación de la piel
- * Zona de piel grasosa cubierta con escama
- * Salpullido
- * Prurito
- * Salpullido en forma de anillo

Dermatitis Seborreica Infantil

También conocida como la costra lactea x provoca la aparición de placas escamosas, resacas o aceitadas en el cuero cabelludo del bebé.

Síntomas

- * Escamas irregulares o costras gruesas en el cuero cabelludo
- * Piel grasa o seca cubierta de escamas blancas y amarillentas

Complicaciones

- * Asma y Fiebre del heno
- * Alergias alimentarias
- * Placazón y descamación crónicas de la piel
- * Infecciones en la piel
- * Dermatitis alérgica de contacto.

Prevención

- * humectate la piel
- * Secarse a toquesitos suaves
- * Usar limpiador suave
- * Usar ropa adecuada
- * Controlar el estrés

Clasificación

- * LEVE
 - * SEVERA
 - * moderada
- depende de la extensión y gravedad de los síntomas, así como el impacto en la calidad de vida.

Tratamiento

- * Esteroides
- * Antihistamínico
- * Antiséptico tópico
- * Ungüentos

Factores de riesgo

- * Alergizantes
- * Limpiadores
- * Cocineros
- * Estilista y cosmólogo
- * Trabajadores de atención médica

Complicaciones

- * Infección si se rasca constantemente la zona afectada.

Prevención

- * Evitar los irritantes y alérgenos
- * Lavar la piel
- * Usar ropa o guantes de protección
- * Aplicar crema o gel de barrera
- * Usar crema humectante

Tratamiento

- * Cremas o ungüento con esteroides

Causas

Puede deberse a la levadura malassezia, el exceso de grasa en la piel o un problema en el sistema inmunitario.

Factores de riesgo

- * Estrés
- * Fatiga
- * Cambio de estación
- * Afecciones del sistema nervioso
- * Problemas de salud mental
- * Trastornos del sistema inmunitario
- * Recuperación de afección que implicaron mucho estrés

CAUSAS

- * Un factor que podría contribuir son las hormonas de la madre, ya que estas hormonas pueden causar demasiada producción de sebo

PREVENCIÓN

- * Lavar el pelo del bebé
- * Usar shampoo suaves
- * Evitar usar aceites en el cuero cabelludo del bebé.

TUMORES DE LA PIEL

El cancer de la Piel es la neoplasia maligna más común
Es una enfermedad en la que se encuentran células cancerosas.

Carcinoma basocelular

Es un tipo de cancer de la piel que suele desarrollarse en zonas de la piel expuestas al sol. Al igual se trata de una neoplasia con bajo potencial metastásico y es localmente invasiva y destructiva.

Afecta a

- * La región de la cabeza, cuello
- * La nariz, la región del tronco
- * Manos y genitales

Sintomas

- * una protuberancia con aspecto brillante y de color piel
- * una lesión marrón, negra o azul
- * un parche plano y escamoso
- * una lesión blanca de aspecto ceroso y similar a una cicatriz

Causas

- * Aparece cuando una de las células basales de la piel desarrolla una mutación en su ADN.

Factores de riesgo

- * Exposición crónica al sol, radioterapia
- * Piel clara, medicamentos inmunosupresores

Tratamiento

- * Cirugía, curetaje y electrodesección
- * Radioterapia, congelamiento
- * Tratamientos tópicos, terapia fotodinámica

Carcinoma espinocelular

Es una neoplasia maligna de piel caracterizada por una proliferación anormal de los queratinocitos.

Se caracteriza por

- * un nódulo, placa o tumor de color carnoso o rojo, a menudo ulcerado y con costra.

Afecta a

El rostro, las orejas, el cuello, las manos o el brazo. En el labio es una localización de mal pronóstico.

Diagnóstico

- * Visualización clínica
- * biopsia

Tratamiento

- * Cirugía
- * Terapia fotodinámica
- * radioterapia

Factores de riesgo

- * Piel clara
- * Exposición excesiva al sol
- * uso de camas solares
- * Antecedentes de quemadura por el sol
- * Sistema inmunitario débil
- * Trastorno genético raro

melanoma

El melanoma es el tipo más grave de la piel de cancer, se forman en las células melanocitos que producen melanina.

Se caracteriza por

- * Cualquier lunar, llaga, protuberancia, cambio inusual en el aspecto o sensación de la piel.
- * Formación de un nuevo bulto pigmentado en la piel.

Afecta a

- * Los ojos, raramente dentro del cuerpo como en la nariz, o la garganta,
- * La espalda, las piernas, brazos y rostro

Diagnóstico

- * Examen físico
- * Extracción de muestra

Tratamiento

- * Cirugía
- * Inmunoterapia
- * Terapia dirigida
- * Radioterapia
- * Quimioterapia