



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TABASCO

LIC. EN ENFERMERÍA

TEMA:

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: DANIEL DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ

5º CUATRIMESTRE

GRUPO: B

VILLAHERMOSA, TABASCO A 11 DE JULIO DEL 2023.

DERMATITIS

Una infección que hace que la piel se seque, pique y se inflame. Es común en los niños pequeños pero se manifiesta en cualquier.

Epidemiología afecta al 3-20% de la población Prevalencia en niños y Adolescentes

Factores agravantes: calor, frío, tela sintética, jabones, detergentes, hiperhidrosis.

Tratamiento: Manejo del estrés, clima templado y seco

80% afecta a lactantes, Águada que pueden afectar pliegues, Mejillas y Parpados.

Síntomas

Cuidados de la piel, fomentos de agua, Pomadas con alquitran de hulla.

Factores que contribuyen: baja, Ejercicio, exposición a la luz solar y estrés

Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y varían considerablemente según la persona.

Puede incluir lo siguiente: Piel seca, Agrietada, Erupción en la piel

Evitar factores desencadenantes, corticoides, hidrocortisona.

ENFERMEDADES PAPULO ESCAMOSAS

Grupo de dermatosis con determinadas características morfológicas, la lesión más común es una papula usualmente eritematosa con grado variable de escamas.

PAPULOSIS Linfomatosa

Enfermedad benigna. Es parte del espectro de trastorno se relaciona con remisiones.

Se presenta en adultos jóvenes, la mayoría de los pacientes presentan una erupción generalizada.

El tamaño de las lesiones es variable las lesiones evolucionan hacia la ulceración.

PARAPSORIASIS

Un grupo de procesos que se caracterizan por presentar placas inflamatorias, desquamativas.

Tiene en común

Poca frecuencia y larga evolución, no afectación del estado general y son variables en tamaño y número.

3 procesos

Dermatitis Superficial
Parapsoriasis
Pitiriasis liquenoide

LIQUEN PLANO

una dermatosis muy frecuente de etiología desconocida por la aparición de papulas.

Las lesiones típicas consisten en papulas poligonales y pruriginosas de coloración violácea.

Son características y consisten en una hiperplasia epidérmica constituida.

TUMORES DE LA PIEL

Crecimiento anormal de las células de la Piel se suelen desarrollar en la Piel expuesta al Sol o también ocurre en zonas no expuestas.

TIPOS

Cáncer de Célula basal el más Común, crece relativamente más lento.

Alta tasa de Proliferación a diferencia de los tejidos normales.

homeostasis que regula cuidadosamente la entrada al ciclo de división celular.

Cáncer de Células escamosas, crece despacio, se puede diseminarse a otros partes del cuerpo.

Complicación

Pueden destruir el tejido sano circundante, expandirse a los ganglios linfáticos.

Se usa la escisión simple, la cirugía micrográfica para tratarlo.

Melanoma Maligno la clase más Peligrosa se origina en los pigmentos color de la piel.

más Peligroso porque se Propaga a otras partes del cuerpo, si no se descubre a tiempo.

Probabilidad al Cáncer del 98% de supervivencia al Cáncer en 5 años.