



**Mi Universidad**

**Cuadro sinóptico**

*Nombre del Alumno: XOCHITL CONCEPCION PEREZ ALMEIDA*

*Parcial I I*

*Nombre de la Materia PATOLOGIA DEL ADULTO*

*Nombre del profesor: GUADALUPE CRISTEL RIVERA ARIAS.*

*Nombre de la Licenciatura: LIC EN ENFERMERIA*

*Cuatrimestre 6T0*

# PADECIMIENTOS ANORRECTALES, FISULAS Y FISULAS ANALES

## HEMORROIDES

Son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, son similares a las venas varicosas

### ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS Y CAUSAS

- El envejecimiento tiene un efecto nocivo para el conducto anal
- Abundantes grasas y se acompañan de estreñimiento
- Alimentación con poca fibra vegetal
- Embarazo

### TIPO DE HEMORROIDES

- GRADO 1**
  - Se localizan en tejido submucoso sobre la línea dentada. Puede defecar sangre roja viva. Se considera que es la más frecuente.
- GRADO 2**
  - Sobresalen al defecar, pero se reintroducen espontáneamente con el cese del esfuerzo.
- GRADO 3**
  - Salen al defecar, y el paciente debe reintroducirlas manualmente.
- GRADO 4**
  - Las hemorroides son irreducibles y están siempre prolapsadas.

### CUADRO INICIAL Y EVALUCION

- Hemorragia y protrusión
- El dolor es menos frecuente que el que surge en las grietas anales
- El dolor intenso puede detonar la trombosis de una hemorroide
- La hemorragia hemorroidal se describe como la expulsión de sangre roja viva

### TRATAMIENTO

- Remedios caseros
  - Alimentos ricos en fibra
  - Sumergir con frecuencia en una bañera con agua tibia o toma un baño de asiento
- Procedimiento quirúrgico (hemorroidectomía)
- Medicamentos

## FISURA

Una fisura anal es un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano

### ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS Y CAUSAS

- 30 y los 59 años de edad. Es la causa más común de hemorragia rectal en los lactantes
- Traumatismo perinatal (PARTO)
- Abundantes grasas y se acompañan de estreñimiento
- Enfermedad de Crohn (es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria.)
- COITO ANAL

### SINTOMAS

- Dolor que dura varias horas alrededor del ano después de evacuaciones intestinales
- Una grieta visible en la piel alrededor del ano
- Sangre muy roja en la evacuación intestinal o manchas de sangre en papel higienico
- Comezón alrededor del ano

## FISTULA ANAL

Una fistula anal es el término médico para un túnel infectado que se desarrolla entre la piel y la abertura muscular al final del tubo digestivo (ano)

### SINTOMAS

- Un orificio en la piel que rodea el ano
- Un área roja e inflamada alrededor del orificio de túnel
- Exudado de pus, sangre o heces por el orificio de túnel
- Dolor en el recto y el ano, sobre todo al sentarse o defecar
- Fiebre

### CAUSAS

- La mayoría de las fistulas anales son producto de una infección que comienza en la glándula anal.
- Esta infección provoca un absceso que drena por sí solo o que debe drenarse quirúrgicamente a través de la piel cerca del ano.

## UNIDAD II PROBLEMAS DE HIGADO Y VIAS BILIARES

Convierte el azúcar glucosa en glicógeno y la almacena hasta que el organismo la necesita.

También almacena vitaminas, hierro y minerales, hasta que el cuerpo los necesite.

Las células hepáticas producen proteínas y lípidos o sustancias grasas que son los triglicéridos, el colesterol y las lipoproteínas.

Los problemas hepáticos más comunes son: las hepatitis, la cirrosis y el cáncer de hígado y otras

por lo regular, no puede palpase en personas saludables.

el hígado se encuentra contenido por la caja torácica por lo regular, no puede palpase en personas saludables..

Se ubica por debajo del diafragma y ocupa gran parte del hipocondrio derecho.

pesa alrededor de 1,3 kg en el adulto

### Problemas Hepáticos

#### HEPATITIS

- ✚ Tipo A (leve)
- ✚ Tipo B (grave)
- ✚ Tipo C (más grave)
- ✚ Tipo D (muy grave)

La cirrosis hepática es consecuencia de una lesión a largo plazo del hígado que puede ser de muchos tipos

Si bien el uso excesivo de alcohol y la infección crónica por virus de hepatitis (tales como la hepatitis B y la hepatitis C) son las causas más comunes de la cirrosis

#### CIRROSIS HEPATICA

##### Síntomas

- ✚ Náuseas, fatiga, somnolencia y pérdida de apetito.
- ✚ Moretones y hemorragias frecuentes
- ✚ Coloración amarilla en piel y ojos.
- ✚ Retención de líquidos y sal en las extremidades inferiores
- ✚ Pérdida de masa muscular
- ✚ Falta de vello corporal
- ✚ Se produce y excreta menos orina
- ✚ Deterioro de función cerebral a largo plazo
- ✚ Acumulación de líquidos en la zona abdominal

##### Tratamiento

Es una enfermedad crónica y los pacientes con cirrosis requieren de atención médica continua con un médico especializado en el cuidado de pacientes con enfermedades hepáticas (un gastroenterólogo o un hepatólogo).

#### CANCER HEPATICO

Se caracteriza por un crecimiento incontrolado de células anormales que se encuentran del hígado En las células ocurren cambios en los genes dentro del núcleo celular, que resultan en células con una división celular regulada de manera anormal.

##### Tratamiento

El tratamiento puede variar según la localización, la dificultad y el tipo de cáncer. La forma poco común de cáncer hepático, el carcinoma hepatocelular, no se puede tratar con quimioterapia. Sin embargo, la quimioterapia puede prolongar la vida en el caso del cáncer en los conductos biliares.