



Universidad del
sureste

Patología del adulto

Alumno: Irma Roxana Hernández López

Cuatrimestre: 6

Grupos: B

Docente: Guadalupe cristal rivera


Especialidad: Licenciatura en enfermería

Actividad: cuadro sinóptico

Tema: unidad 1 y 2

Fecha:
11/07/2023

Apendicitis aguda y hernia



Apendicitis aguda


Es una inflamación aguda del apéndice vermiforme

Causas

La causa probable es por una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección.

Signos y síntomas

- Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen
- Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y, a menudo, se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen
- Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos
- Náuseas y vómitos
- Pérdida de apetito
- Fiebre
- Estreñimiento o diarrea
- Hinchazón abdominal




Complicaciones

- **La perforación del apéndice.** Esto puede causar que la infección se esparza por el abdomen
- **Una acumulación de pus que se forma en el abdomen.** Si el apéndice se revienta, es posible que se cree una (absceso).

Tratamiento

El tratamiento habitualmente es quirúrgico y suele ser una causa frecuente de las urgencias de cirugía digestiva. Esta cirugía suele realizarse por vía laparoscópica, es decir, a través de pequeños orificios en el abdomen, en los cuales se introduce una videocámara y los instrumentos necesarios para extirpar el apéndice, lo que se conoce como una apendicetomía.



Diagnostico

- Exploración física para evaluar el dolor
- Análisis de sangre
- Análisis de Orina
- Prueba de diagnóstico por imagen

Hernia

Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal. El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el músculo, denominada fascia

Tipos

- Hernia femoral es una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle.
- Hernia hiatal se presenta en el músculo diafragma que separa el tórax y el abdomen.
- Hernia umbilical es una protuberancia alrededor del ombligo.


- Hernia inguinal es una protuberancia en la ingle.
- **Cicatriz quirúrgica:** Una cirugía abdominal anterior puede provocar una hernia incisional a través de la cicatriz

Causas

- Fibrosis quística
- Próstata agrandada
- Sobrepeso u obesidad
- Fluido abdominal
- Levantamiento de objetos pesados
- Diálisis peritoneal
- Mala nutrición
- Esfuerzo físico

Síntomas

Una hernia puede ser la causa de malestar y dolor, y los síntomas suelen empeorar al estar de pie, esforzarse o levantar objetos pesados, fiebre, náuseas, vómitos.



Tratamiento

- **La reparación quirúrgica abierta** cierra la hernia con suturas, mallas o ambas y la herida quirúrgica en la piel se cierra con suturas, grapas o pegamento quirúrgico.
- **La reparación laparoscópica** se usa en operaciones repetidas para evitar cicatrices previas e complicaciones como una infección.



INSUFICIENCIA RENAL

DEFINICION

La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre

Cuando

Los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos, y puede desequilibrarse la composición química de la sangre.

Es más común en

Personas que ya están hospitalizadas, sobre todo, en aquellas personas con enfermedades críticas que necesitan de cuidados intensivos y se desarrolla rápidamente



Signos y síntomas

- Diuresis
- Retención de líquido, que causa hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies
- Falta de aire
- Fatiga
- Desorientación
- Náuseas
- Debilidad
- Ritmo cardíaco irregular
- Dolor u opresión en el pecho
- Convulsiones o coma en casos severos




Causas

- Deficiencia del flujo sanguíneo hacia los riñones
- Obstrucciones que evita que la orina salga de los riñones



- Daño en los riñones



Factores de riesgo

- Estar hospitalizado
- Edad avanzada
- Obstrucciones en los vasos sanguíneos de los brazos y las piernas Diabetes
- Presión arterial alta
- Insuficiencia cardíaca
- Enfermedades renales
- Enfermedades hepáticas
- Algunos tipos de cáncer y sus tratamientos

Complicaciones

- Acumulación de líquido
- Dolor de pecho
- Debilidad muscular
- Lesion permanente del riñon

Diagnostico

- Control del volumen de excrecion orinal
- Analisis de orina
- Analisis de sangre
- Estudios de diagnostico por imagen
- Extirpacion de una muestra de tejido de riñon

Tratamiento

- La hemodiálisis utiliza una máquina para mover la sangre a través de un filtro fuera del organismo, eliminando toxinas.
- La diálisis peritoneal utiliza el revestimiento del vientre para filtrar la sangre dentro del organismo, eliminando toxinas.
- El trasplante de riñón es una cirugía para colocar un riñón sano de una persona que acaba de morir, o de una persona viva, en el organismo para filtrar la sangre.

