



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno: *Pamela Guadalupe Rueda Ramirez*

Nombre del tema: *Unidad I y II*

Parcial: *2DO*

Nombre de la Materia: *Prácticas profesionales*

Nombre del profesor: *L. E Juana Inés Hernández Lopez*

Nombre de la Licenciatura: *Enfermería*

Cuatrimestre. *9no*

TIPOS DE ABORTOS

COMPLETO

Se elimina todo el contenido uterino.

Causas

Drogadicción y alcoholismo, Trastornos de la coagulación. Exposición a toxinas ambientales. Problemas hormonales. Infección. Sobrepeso. Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre. Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo.

Manchado o sangrado vaginal.

Tratamiento

usar medicamentos como el misoprostol o la mifepristona para hacer que tu útero se contraiga y salga el tejido del embarazo. Hacer un procedimiento de succión, en el que se inserta un tubo delgado de plástico en el útero y con una succión suave retira el tejido del embarazo.

INCOMPLETO

Quedan restos embrionarios en el útero.

Causas

Drogadicción y alcoholismo, Trastornos de la coagulación. Exposición a toxinas ambientales. Problemas hormonales. Infección. Sobrepeso. Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre. Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo.

Dolor o calambre en el abdomen o en la región lumbar.

Prevención

- No fumar durante el embarazo,
- no beber alcohol o usar drogas ilegales durante el embarazo.
- llevar una dieta sana y equilibrada con al menos 5 raciones de frutas y verduras al día.

RETENIDO

Tras el aborto, la mujer no elimina el tejido embrionario, que queda retenido dentro del útero.

CUIDADOS DE ENFERMERIA

Vigilar el color, olor y características del sangrado.

Cuantificar las pérdidas hemáticas.

Administración de hemoderivados.

Revisar los resultados de los exámenes de laboratorio.

Controlar los signos vitales: temperatura ya que se puede presentar una hipertermia y la presión arterial para evitar una hipotensión.

Administrar antibióticos.

Controlar las manifestaciones clínicas de la infección.

Evaluar y controlar la presencia del dolor.

Administración de analgésicos.

Proporcionar apoyo emocional a la mujer.

Educar sobre las etapas del duelo.