

# UDS

## Mi Universidad

### MAPA CONCEPTUAL

*Nombre del Alumno: Alejandra Pérez Álvarez*

*Nombre del tema: Actuar en emergencia*

*Nombre de la Materia: Prácticas profesionales*

*Nombre del profesor (a): Juana Inés Hernández López*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 9no*

# TIPOS DE ABORTOS

El aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo, cuando éste todavía no haya llegado a las veinte semanas. Una vez pasado ese tiempo, la terminación del embarazo antes del parto se denomina parto pretérmino.

## ABORTO ESPONTÁNEO

ES

Aquel tipo de aborto o interrupción del embarazo debido a causas naturales, no siendo voluntario ni provocado.

Sus síntomas son:  
Manchado o sangrado vaginal,  
Dolor o calambre en el abdomen o en la región lumbar y  
Líquido o tejido que sale por la vagina



## ABORTO SÉPTICO

SE

Trata de un subtipo de aborto en el que se genera una infección que afecta a placenta o feto y termina con la muerte del segundo.

Sus síntomas son:  
Fiebre alta,  
sangrado vaginal anormal, dolor abdominal intenso,  
malestar general, mal olor vaginal,  
secreción vaginal anormal, náuseas y vómitos, taquicardia.



## ABORTO RETENIDO

ES

un tipo de aborto natural en el que por algún motivo el feto en gestación fallece naturalmente, pero permanece en el útero materno durante semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer. La gestante sigue creyendo estar embarazada y tiene los síntomas típicos, pero sin embargo el corazón del gestado ha dejado de latir.

Sus síntomas son: en el caso del no tiende a mostrar ningún tipo de sintomatología. Por tal motivo se realiza una ecografía, en la que no se mostraría ni aparecería ningún latido del corazón.



## ABORTO INDUCIDO

ES

El aborto provocado voluntariamente, es decir el resultado de aplicar determinados procedimientos de manera voluntaria para interrumpir la gestación.

Cuidados: el Especialista suele recomendar tomar antibióticos para prevenir la infección y antiinflamatorios para aliviar el dolor tipo Cólico o cualquier otra molestia. También se aconseja descansar durante unos días, no tener relaciones sexuales durante al menos una semana y, una vez se tengan, utilizar un Método Anticonceptivo y preservativos para prevenir infecciones.



## ABORTO TERAPÉUTICO

ES

Aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso la supervivencia de la madre. También se denominan del mismo modo aquellos abortos que se practican ante la presencia de alteraciones o enfermedades graves del feto que imposibilitan su supervivencia o su desarrollo normativo.

Sus síntomas son: Sangrados vaginales, fiebre, dolor pélvico, trastornos gastrointestinales, desarreglos menstruales

