



# Mi Universidad

*Nombre del Alumna: Marbella Vázquez Hernández.*

*Nombre del tema: Introducción a la Psicopatología y Trastornos Depresivos,  
Trastorno Bipolar y Relacionados*

*Unidad I y II*

*Nombre de la Materia: Psicopatología I.*

*Nombre del profesor: psicólogo Luis Ángel Galindo Arguello*

*Nombre de la Licenciatura: Psicología*

*Sexto Cuatrimestre.*

# INTRODUCCION A LA PSICOPATOLOGIA

## TRANSTORNADOS



## ENFERMOS



## RELIGION Y CIENCIA



## POSEIDOS



## CULTURAS



## DOTRINAS




# TRANSTORNO BIPOLAR

**TRSTONO MANIACO  
DEPRSIVO O PSICOSIS  
AFECTIVA**



**INESTABILIDAD DEL  
HUMOR**








# EPISODIO HIPOMANIACO



**DISMINUCION DEL ESTADO DE ANIMO ANORMAL**



# TRANSTORNO DE DEPRESION MAYOR



**ESTADO DE ANIMO  
DEPRIMIDO**



**PERDIDA DE INTERÉS  
O DE PLACER**



# TRANSTORNO CICLOTIMICO

**TRANSTORNO  
DEPRESIVO MAYOR  
O BIPOLAR**



**TRANSTORNO ESQUIZO  
AFECTIVO O  
ESQUIZOFRENIA**



# TRANSTORNO DE DESREGULACION DISRUPTIVA DEL ESTADO DE ANIMO

**IRRITABILIDAD**



**TRANSTORNO BIPOLAR**



**FRUSTRACION**



**ENFADO**



# EPISODIO DEPRESIVO PERSISTENTE DISTIMIA

## TRANSTORNO DEPRESIVO



### ¿Qué es la DISTIMIA?

**SÍNTOMAS**

- Pérdida o aumento del apetito.
- Bajada de ánimo.
- Insomnio o hipersomnio.
- Falta de energía o fatiga.
- Irritabilidad o enojo excesivo.
- Dificultad para concentrarse.
- Evitar las actividades sociales, aislamiento.

**TRATAMIENTO CON PSICOTERAPIA**

- Terapia conductual.
- Terapia cognitiva.
- Terapia interpersonal.

**TRATAMIENTO CON FÁRMACOS**

Qué tratamiento se utilizan, depende de factores tales como:

- La severidad de los síntomas.
- Su deseo de abordar los problemas emocionales o situaciones que afectan su vida.
- Sus preferencias personales.
- Su capacidad para tolerar los medicamentos.
- Si usted está embarazada o en período de lactancia.



## TRISTESA



**EL INTERVALO SIN SINTOMAS  
DURA COMO MAXIMO 2  
MESES**

# TRANSTORNO DEPRESIVO DEBIDO A OTRA AFECCION MEDICA



## CUADRO CLINICO

## AFECCION MEDICA



# TRANSTORNO DISTORICO PREMESTRUAL

Enfermedad de salud mental que afecta hasta 1 de cada 20 mujeres



## Conclusión

El tema de ambas unidades nos muestra como se van manifestando los trastornos mentales desde sus inicios hasta que se vuelven una situación de riesgo si no se detecta a tiempo como lo menciona en la introducción del tema como los trastornados a quienes antes eran considerados poseídos, locos, alienados o enfermos, el cambio de concepto se ha dado en función de las doctrinas epistemológicas y tendencias religiosas, sociales, culturales, filosóficas y científicas imperantes en ciertos momentos y contextos históricos.

Dependiendo que trastorno afecte al paciente y los síntomas que vayan apareciendo y la gravedad que vayan teniendo a nivel físico, social y psicológico ya que los episodios depresivos son mayormente ansiedades generalizadas, es importante un diagnóstico clínico para atender las necesidades del paciente y así requerir evaluaciones diarias para un tratamiento adecuado ya que si no son atendidas pueden salirse de control y ocasionar daños que a la larga podrían perjudicar al paciente es importante requerir de intervenciones clínicas y psicológicas para su mayor bien con la finalidad de ser personas aptas y sanas ante la sociedad, podemos resaltar la importancia de estar mentalmente saludables y detectar a tiempo alguna anomalía para poder brindar atención oportuna como lo señala la unidad II con respecto a los diferentes trastornos, temas interesantes que aportan conocimiento actual al realizar un cuadro clínico al paciente.

## Bibliografía UDS

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LPS/7d513e62832aa04169bc2b734cf91311-LC-LPS601-PSICOPATOLOGIA%20I.pdf

<https://www.docvivanco.com/trastorno-dismorfico-corporal>

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59705907>

<https://www.psicoglobal.com/blog/trastorno-dismorfico-corporal-sintomas-tratamiento>

<https://larepublica.pe/salud/2020/08/04/tricotilomania-el-trastorno-que-lleva-a-las-personas-a-arrancarse-los-cabellos-atmp>

<https://mentalmadrid.com/tricotilomania/>

<https://www.psiko.es/blog/2020/09/16/tricotilomania-o-trastorno-de-arrancarse-el-pelo/>

<https://www.guiainfantil.com/salud/trastornos/tricotilomania-o-la-necesidad-de-los-ninos-de-arrancarse-el-pelo/>

<https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/11/29/5bfe9c94fc6c83484f8b46b7.html>

<https://www.canvis.es/es/que-es-el-trastorno-de-excoriacion-o-dermatilomania/>

<https://www.mundopsicologos.com/articulos/trastorno-por-excoriacion-o-dermatilomania>

<https://mejorconsalud.as.com/dermatilomania-trastorno-excoriacion-cuando-la-ansiedad-hiere-la-piel/>