



Mi Universidad

Nombre de la Alumna: Yazmin Guillén Pérez

Nombre del tema: unidad III unidad IV

Modulo: I actividad: 2

Nombre de la Materia: psicopatología.

*Nombre del Profesor: Luis Ángel Galindo
Arguello*

Nombre de la licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 6to

UNIDAD III

3.1 Trastorno obsesivo compulsivo.

Los síntomas característicos son la presencia de obsesiones y compulsiones.

Las obsesiones son pensamientos (contaminación) imágenes o impulsos.

Las obsesiones no son placenteras ni se experimentan como voluntarias: son intrusivas y no deseadas.

Causan malestar o ansiedad en la mayoría de los individuos.

Las compulsiones son conductas o actos mentales de carácter repetitivo que se siente impulsado a realizar

3.2 Trastorno dismórfico corporal.

Están preocupados por uno o más defectos percibidos por su apariencia física.

El aspecto de preocupación va de "poco atractivo" o "no normal" "horrible" "monstruo".

Las preocupaciones pueden centrarse en una o varias zonas del cuerpo.

Los comportamientos comunes son: comparar la apariencia de uno mismo con otro, tocándose las partes que no le gusta.

3.3 Trastorno de acumulación.

Son las dificultades diferentes para deshacerse o separarse las posesiones.

Se refiere a cualquier forma de tirar, vender, regalar o reciclar.

Los objetos que se acumulan son periódicos, revistas, ropa vieja, bolsas etc.

Las dificultades para deshacerse causan malestar en importantes ámbitos laborales, y sociales.

Se siente responsable del destino de sus bienes y hacen lo posible para evitar tirarlo.

3.4 Tricotilomania

La característica esencial es arrancarse el propio cabello.

Las localizaciones más frecuentes son en cuero cabelludo, las cejas, axilas y los párpados.

Puede aparecer en episodios breves repartidos durante todo el día.

Los individuos pueden tratar de ocultar o camuflajear la pérdida de pelo mediante pelucas y maquillaje.

El acto de arrancarse el pelo, como un sentimiento de pérdida de control, molestia y vergüenza.

3.5 Trastorno de excoriación

La característica esencial es el rascado de la propia piel.

Las partes más frecuentes: la cara, los brazos y las manos.

Los individuos pasan una cantidad significativa de su tiempo realizando el rascado.

Rascarse la piel conduce a lesiones, aunque tratan de ocultarlo con maquillaje y ropa.

El niño rara vez busca consuelo cuando siente un malestar

Reacción social y emocional mínima hacia los demás.

3.6 Obsesión compulsivo.

Consiste en obsesiones, compulsiones y preocupación por la apariencia.

Arrancarse el pelo, pellizcarse la piel o cualquier otra conducta repetitiva.

Aparecen únicamente durante un delirium.

3.7 trastorno de apego reactivo.

Se caracteriza por un patrón de conducta de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo.

Alteración social y emocional se caracteriza por dos o más síntomas.

3.9 Trastorno de estrés postraumático.

Es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos.

En algunos individuos se basa en la reexperiencia del miedo, y los síntomas emocionales y de comportamiento.

Los eventos traumáticos son amenazas. Abuso sexual, agresión física, robo etc.

El trastorno puede ser especialmente grave o de larga duración cuando el agente estresante es interpersonal e intencional.

El individuo puede experimentar estados disociativos que duren desde segundos hasta varias horas incluso día, durante el cual reviven el momento del evento.

UNIDAD III y IV

3.12 Trastorno de identidad disociativa.

Es la presencia de dos o más estados de personalidad distintos a una experiencia de posesión.

El estado de la personalidad varía en función de la motivación psicológica, los conflictos internos.

Las voces se experimentan como múltiples desconcertantes e independiente del pensamiento.

3.13 amnesia disociativa.

Es la incapacidad para recordar información importante.

Se diferencia de las amnesias permanente debido al daño neurobiológico o a la toxicidad que impide el almacenamiento.

La amnesia selectiva, el individuo puede recordar algunos, pero no todos los eventos.

La amnesia generalizada es la pérdida total de la memoria que abarca toda la vida del individuo.

3.14 Trastorno de despersonalización.

Son episodios persistentes o recurrentes de despersonalización.

Se caracteriza por una sensación de irrealidad o extrañeza de uno mismo en general o aspectos del yo.

Incluyendo los sentimientos, pensamientos, partes del cuerpo y disminución del sentido de identidad.

El entorno puede verse como artificial, sin color o sin vida.

4.5 Trastorno de ansiedad generalizada.

Es una ansiedad persistente, excesiva y una preocupación sobre varios aspectos como el trabajo o rendimiento.

Se experimenta síntomas físicos, como inquietud, fatiga, irritabilidad, alteración del sueño y tensión muscular.

Los síntomas de ansiedad son la consecuencia fisiológica de una enfermedad médica.

Es una preocupación excesiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades.

Ansiedad y preocupación excesiva.

4.7 Trastorno de síntomas somáticos.

Presentan múltiples síntomas somáticos que causan malestar o puede originar significativos en la vida diaria.

La calidad de vida relacionada con la salud a menudo se ve afectada, tanto física como mentalmente.

Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas.

El individuo se presenta a sí mismo como enfermo, incapacitado o lesionado.

4.10 Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas.

La presencia de uno o más factores psicológicos o de comportamiento que afectan una afección médica, sufrimiento, muerte o discapacidad.

Los afectos adversos pueden ser agudos, con consecuencias médicas inmediatas a crónicas que aparecen durante un largo periodo.

4.11 Trastorno facticio.

Es la simulación de signos y síntomas médicos o psicológicos en uno mismo o en otros asociados a un engaño identificado.

Los métodos para falsificar la enfermedad pueden ser la exageración, la fabricación, la simulación y la inducción.

Bibliografía:

Antología de psicopatología universidad del sureste.